

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Flottleds återställning - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0140171	Allmänbeskrivning	Omfattning och utformning av åtgärden behöver utredas innan den utförs.
Åtgärdsfas	Möjlig	Åtgärdskategori	Åtgärdsutredning - övervakningsbehov
Extern databas		Åtgärdens ID i extern databas	
Livslängd	50 år	Schablonlivslängd	1 år
Startår		Slutår	
Huvudman		Informationskälla	
Åtgärden skapades	2014-01-31 19:29	Senast uppdaterad	2019-09-26 09:35
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0140171		

Enhet och status		
Typ	Storlek	Enhet
Primär	1	Antal

Åtgärdsplats



Åtgärdsplats

Vatten Gruarjukke - WA60241061

Stödgeometrer åtgärdsplats

Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	1. Bottenviken - SE1
Distrikt	1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde	Ume- och Vindelälven med kustvatten - AREA00409
Delområde/Ansvarsområde	Västerbotten - AREA00277 Ume- och Vindelälven med kustvatten - AREA00409 Södra delområdet - AREA00503
Huvudavrinningsområde	Umeälven - SE28000
Vatten	Gruarjukke - WA60241061
Län	Västerbotten - 24
Kommun	Sorsele - 2422

Effektplats



Effektplats

Vatten Gruarjukke - WA60241061

Stödgeometrer effektplats

Land	Sverige - SE Norge - NO
Myndighet	1. Bottenviken - SE1
Distrikt	1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde	Ume- och Vindelälven med kustvatten - AREA00409
Delområde/Ansvarsområde	Västerbotten - AREA00277 Ume- och Vindelälven med kustvatten - AREA00409 Södra delområdet - AREA00503
Huvudavrinningsområde	Umeälven - SE28000
Vatten	Gruarjukke - WA60241061
Län	Västerbotten - 24
Kommun	Sorsele - 2422

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

Konstgjord vattenåterföring
Annan signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Miljögifter
Förorening
Annan betydande miljöproblem

Miljöproblem grundvatten

Förändrade grundvattennivåer
Miljögifter
Klorid/Sulfat
Näringsämnen
Övriga miljöproblem

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad			
Utrednings- och administrativa kostnader		10 000 kr	

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Restvärde			
Total åtgärdskostnad			
Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärdskostnad		10 000 kr	
Total årskostnad		10 000 kr/år	

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE

Land: Norge - NO

Myndighet: 1. Bottenviken - SE1

Distrikt: 1. Bottenviken (nationell del) - SE1

Åtgärdsområde: Ume- och Vindelälven med kustvatten - AREA00409

Delområde/Ansvarsområde: Västerbotten - AREA00277

Delområde/Ansvarsområde: Ume- och Vindelälven med kustvatten - AREA00409

Delområde/Ansvarsområde: Södra delområdet - AREA00503

Huvudavrinningsområde: Umeälven - SE28000

Vatten: Gruarjukke - WA60241061

Län: Västerbotten - 24

Kommun: Sorsele - 2422

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE

Land: Norge - NO

Myndighet: 1. Bottenviken - SE1

Distrikt: 1. Bottenviken (nationell del) - SE1

Åtgärdsområde: Ume- och Vindelälven med kustvatten - AREA00409

Delområde/Ansvarsområde: Västerbotten - AREA00277

Delområde/Ansvarsområde: Ume- och Vindelälven med kustvatten - AREA00409

Delområde/Ansvarsområde: Södra delområdet - AREA00503

Huvudavrinningsområde: Umeälven - SE28000

Vatten: Gruarjukke - WA60241061

Län: Västerbotten - 24

Kommun: Sorsele - 2422

Kontakta Länsstyrelsen i Västerbottens län

E-post AC-DL-bersek@lansstyrelsen.se

Hemsida