

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

## Tillstånd för vattenuttag - allmän vattentäkt - Åtgärd i VISS

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

|                   |                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                | VISSMEASURE0141684                                                                                                                                                                        | Allmänbeskrivning             | I vattenförekomsten finns 1 befintliga allmän vattentäkt som saknar tillstånd till vattenuttag. |
| Åtgärdsfas        | Möjlig                                                                                                                                                                                    | Åtgärdskategori               | Tillstånd för vattenuttag                                                                       |
| Extern databas    |                                                                                                                                                                                           | Åtgärdens ID i extern databas |                                                                                                 |
| Livslängd         | år                                                                                                                                                                                        | Schablonlivslängd             | 25 år                                                                                           |
| Startår           |                                                                                                                                                                                           | Slutår                        |                                                                                                 |
| Huvudman          |                                                                                                                                                                                           | Informationskälla             |                                                                                                 |
| Åtgärden skapades | 2014-02-03 15:05                                                                                                                                                                          | Senast uppdaterad             | 2019-11-19 09:57                                                                                |
| Mer information   | <a href="http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0141684">http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0141684</a> |                               |                                                                                                 |

| Enhet och status |         |       |
|------------------|---------|-------|
| Typ              | Storlek | Enhet |
| Primär           | 1       | Antal |

### Åtgärdsplats



#### Åtgärdsplats

Vatten Ulla Hau - WA44506915

#### Stödgeometrer åtgärdsplats

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Land                    | Sverige - SE                      |
| Myndighet               | 4. Södra Östersjön - SE4          |
| Distrikt                | 4. Södra Östersjön - SE4          |
| Åtgärdsområde           | Norra Gotland - AREA00451         |
| Delområde/Ansvarsområde | Gotland - AREA00262               |
| Huvudavrinningsområde   | 8 - 8<br>9 - 9<br>SE6089 - SE6089 |
| Vatten                  | Ulla Hau - WA44506915             |
| Län                     | Gotland - 09                      |
| Kommun                  | Gotland - 0980                    |

### Effektplats



### Effektplats

Vatten Ulla Hau - WA44506915

### Stödgeometrer effektplats

**Land** Sverige - SE

**Myndighet** 4. Södra Östersjön - SE4

**Distrikt** 4. Södra Östersjön - SE4

**Åtgärdsområde** Norra Gotland - AREA00451

**Delområde/Ansvarsområde** Gotland - AREA00262

**Huvudavrinningsområde** 8 - 8  
9 - 9  
SE6089 - SE6089

**Vatten** Ulla Hau - WA44506915

**Län** Gotland - 09

**Kommun** Gotland - 0980

### Påverkan som åtgärd riktas mot

#### Påverkan grundvatten

Vattenuttag - Jordbruk

Vattenuttag - Kommunal eller allmän vattentäkt

Vattenuttag - Tillverkningsindustri

Vattenuttag - Andra relevanta uttag

Konstgjord vattenåterföring

### Åtgärdskostnader

#### Fasta kostnader/intäkter

| Fält                                     | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------|
| Investeringskostnad                      | 0 kr                 | 0 kr               |       |
| Utrednings- och administrativa kostnader | 300 000 kr           | 300 000 kr         |       |
| Restvärde                                |                      |                    |       |

#### Total åtgärdskostnad

| Fält                 | Föreg. schablonvärde (diskonterat) | Akt. schablonvärde (diskonterat) | Angiven kostnad |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Total åtgärdskostnad | 300 000 kr                         | 300 000 kr                       |                 |
| Total årskostnad     | 18 000 kr/år                       | 18 000 kr/år                     |                 |

### Geografier kopplade till åtgärden

#### Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE

Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4

Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4

Åtgärdsområde: Norra Gotland - AREA00451

Delområde/Ansvarsområde: Gotland - AREA00262

Huvudavrinningsområde: 8 - 8

Huvudavrinningsområde: 9 - 9  
Huvudavrinningsområde: SE6089 - SE6089  
Vatten: Ulla Hau - WA44506915  
Län: Gotland - 09  
Kommun: Gotland - 0980

**Geografier för effektplats**

Land: Sverige - SE  
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4  
Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4  
Åtgärdsområde: Norra Gotland - AREA00451  
Delområde/Ansvarsområde: Gotland - AREA00262  
Huvudavrinningsområde: 8 - 8  
Huvudavrinningsområde: 9 - 9  
Huvudavrinningsområde: SE6089 - SE6089  
Vatten: Ulla Hau - WA44506915  
Län: Gotland - 09  
Kommun: Gotland - 0980

**Kontakta Länsstyrelsen i Gotlands län**

**E-post** [beredningssekretariat.Visby@lansstyrelsen.se](mailto:beredningssekretariat.Visby@lansstyrelsen.se)

**Hemsida**