

## Brunnsviksbadet - SE658460-162750



|                              |                          |                                           |                          |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Vattenkategori</b>        | Kust                     | <b>Län</b>                                | Stockholm - 01           |
| <b>Distrikt</b>              | 3. Norra Östersjön - SE3 | <b>Kommun</b>                             | Stockholm - 0180         |
| <b>Huvudavrinningsområde</b> | Havet                    | <b>Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):</b> | Brunnsviken (WA68040883) |

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE658460-162750>

### Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

| Program                                        | Undersökning                   | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg | Kemisk-fysikalisk undersökning | SE0110180000001864  | Brunnsviksbadet       |
| Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg | Mikrobiologisk undersökning    | SE0110180000001864  | Brunnsviksbadet       |

Provtag på övervakningsstationen

| Program                                           | Undersökning                      | Kvalitetsfaktor                          | Parameter                                  | Frekvens           | Startår | Slutår |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------|--------|
| Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer              |                                   |                                          |                                            |                    |         |        |
| Övervakning enligt<br>badvattendirektiv 2006/7/Eg | Kemisk-fysikalisk<br>undersökning | Temperaturförhållande                    |                                            | 3 gånger<br>per år | 2008    | -      |
| Övervakning enligt<br>badvattendirektiv 2006/7/Eg | Kemisk-fysikalisk<br>undersökning | Temperaturförhållande                    | Temperatur                                 | 3 gånger<br>per år | 2008    | -      |
| Övervakning enligt<br>badvattendirektiv 2006/7/Eg | Kemisk-fysikalisk<br>undersökning | Försurning                               |                                            | 3 gånger<br>per år | 2008    | 2011   |
| Övervakning enligt<br>badvattendirektiv 2006/7/Eg | Kemisk-fysikalisk<br>undersökning | Försurning                               | pH                                         | 3 gånger<br>per år | 2008    | 2011   |
| Biologiska kvalitetsfaktorer                      |                                   |                                          |                                            |                    |         |        |
| Övervakning enligt<br>badvattendirektiv 2006/7/Eg | Mikrobiologisk<br>undersökning    | Parametrar enligt<br>Badvattendirektivet |                                            | 3 gånger<br>per år | 2008    | -      |
| Övervakning enligt<br>badvattendirektiv 2006/7/Eg | Mikrobiologisk<br>undersökning    | Parametrar enligt<br>Badvattendirektivet | Cyanobakterier, synliga                    | 3 gånger<br>per år | 2008    | -      |
| Övervakning enligt<br>badvattendirektiv 2006/7/Eg | Mikrobiologisk<br>undersökning    | Parametrar enligt<br>Badvattendirektivet | Enterokocker enligt<br>Badvattendirektivet | 3 gånger<br>per år | 2008    | -      |
| Övervakning enligt<br>badvattendirektiv 2006/7/Eg | Mikrobiologisk<br>undersökning    | Parametrar enligt<br>Badvattendirektivet | E-coli enligt<br>Badvattendirektivet       | 3 gånger<br>per år | 2008    | -      |
| Övervakning enligt<br>badvattendirektiv 2006/7/Eg | Kemisk-fysikalisk<br>undersökning | Parametrar enligt<br>Badvattendirektivet |                                            | 3 gånger<br>per år | 2008    | -      |
| Övervakning enligt<br>badvattendirektiv 2006/7/Eg | Kemisk-fysikalisk<br>undersökning | Parametrar enligt<br>Badvattendirektivet | Synlig förorening                          | 3 gånger<br>per år | 2008    | -      |

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

| Parameter           | Klassning | ID | Version        |
|---------------------|-----------|----|----------------|
| Badvattendirektivet | Ja        |    | Arbetsmaterial |
| Nitratdirektivet    |           |    |                |
| Musselvatten        |           |    |                |
| Natura 2000         |           |    |                |

Kontakta Länsstyrelsen i Stockholm

E-post [vattenforvaltning.stockholm@lansstyrelsen.se](mailto:vattenforvaltning.stockholm@lansstyrelsen.se)

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltningen/Pages/default.aspx>