

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

## Hallagylet - Åtgärd i VISS

### Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

|                   |                                                                                                                                                                                           |                               |                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| ID                | VISSMEASURE0024894                                                                                                                                                                        | Allmänbeskrivning             | Kalkning i Hallagylet 2010 |
| Åtgärdsfas        | Genomförd                                                                                                                                                                                 | Åtgärdskategori               | Kalkning med flyg          |
| Extern databas    | Nationella Kalkdatabasen                                                                                                                                                                  | Åtgärdens ID i extern databas | 199036                     |
| Livslängd         | år                                                                                                                                                                                        | Schablonlivslängd             | 1 år                       |
| Startår           | 2010                                                                                                                                                                                      | Slutår                        | 2010                       |
| Huvudman          |                                                                                                                                                                                           | Informationskälla             |                            |
| Åtgärden skapades | 2013-10-24 09:41                                                                                                                                                                          | Senast uppdaterad             | 2019-09-26 12:22           |
| Mer information   | <a href="http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0024894">http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0024894</a> |                               |                            |

### Enhet och status

| Typ    | Storlek | Enhet |
|--------|---------|-------|
| Primär | 1       | Ton   |

### Åtgärdsplats



### Åtgärdsplats

Kalkningsdatabas Hallagylet - 30295

### Stödgeometrier åtgärdsplats

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Land                    | Sverige - SE                        |
| Myndighet               | 4. Södra Östersjön - SE4            |
| Distrikt                | 4. Södra Östersjön - SE4            |
| Åtgärdsområde           | Skråbeån - AREA00461                |
| Delområde/Ansvarsområde | Skåne - Södra Östersjön - AREA00257 |
| Huvudavrinningsområde   | Skråbeån - SE87000                  |
| Län                     | Blekinge - 10                       |
| Kommun                  | Olofström - 1060                    |

### Effektplats



Effektplats

VattenSKRÅBEÅN: Raslängen - Filkesjön - WA39620243

Stödgeometrier effektplats

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Land                    | Sverige - SE                                 |
| Myndighet               | 4. Södra Östersjön - SE4                     |
| Distrikt                | 4. Södra Östersjön - SE4                     |
| Åtgärdsområde           | Skråbeån - AREA00461                         |
| Delområde/Ansvarsområde | Skåne - Södra Östersjön - AREA00257          |
| Huvudavrinningsområde   | Skråbeån - SE87000                           |
| Vatten                  | SKRÅBEÅN: Raslängen - Filkesjön - WA39620243 |
| Län                     | Skåne - 12<br>Blekinge - 10                  |
| Kommun                  | Kristianstad - 1290<br>Olofström - 1060      |

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Förorening

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

| Fält                                     | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde                                                                               |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Investeringskostnad                      |                      |                    |                                                                                     |
| Utrednings- och administrativa kostnader |                      | 80 kr              |  |
| Restvärde                                |                      |                    |                                                                                     |

Rörliga kostnader/intäkter

| Fält                | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde |
|---------------------|----------------------|--------------------|-------|
| Löpande kostnader   |                      | 1 600 kr/år        |       |
| Löpande intäkter    |                      |                    |       |
| Produktionsbortfall |                      |                    |       |

Total åtgärdskostnad

| Fält                 | Föreg. schablonvärde (diskonterat) | Akt. schablonvärde (diskonterat) | Angiven kostnad |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Total åtgärdskostnad |                                    | 1 700 kr                         |                 |
| Total årskostnad     |                                    | 1 700 kr/år                      |                 |

**Miljömålskoppling****Miljömål**

3. Bara naturlig försurning  
8. Levande sjöar och vattendrag

Positiv  
Positiv

**Miljöindikatorer**

Försurade sjöar

Positiv

**Klimatbedömning****Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

**Geografier kopplade till åtgärden****Geografier för åtgärdsplats**

Land: Sverige - SE  
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4  
Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4  
Åtgärdsområde: Skräbeån - AREA00461  
Delområde/Ansvarsområde: Skåne - Södra Östersjön - AREA00257  
Huvudavrinningsområde: Skräbeån - SE87000  
Län: Blekinge - 10  
Kommun: Olofström - 1060

**Geografier för effektplats**

Land: Sverige - SE  
Myndighet: 4. Södra Östersjön - SE4  
Distrikt: 4. Södra Östersjön - SE4  
Åtgärdsområde: Skräbeån - AREA00461  
Delområde/Ansvarsområde: Skåne - Södra Östersjön - AREA00257  
Huvudavrinningsområde: Skräbeån - SE87000  
Vatten: SKRÄBEÅN: Raslängen - Filkesjön - WA39620243  
Län: Skåne - 12  
Län: Blekinge - 10  
Kommun: Kristianstad - 1290  
Kommun: Olofström - 1060

**Kontakta Webmaster VISS**

**E-post** [webmaster.viss@lansstyrelsen.se](mailto:webmaster.viss@lansstyrelsen.se)

**Hemsida** <http://www.viss.lansstyrelsen.se>