

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Dagvattendamm - Åtgärd i VISS


Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

ID	VISSMEASURE0164129	Allmänbeskrivning	Dagvattenrening. Sedimenteringsdamm Skogberga.
Åtgärdsfas	Genomförd	Åtgärdskategori	Våt damm
Extern databas		Åtgärdens ID i extern databas	
Livslängd	år	Schablonlivslängd	30 år
Startår		Slutår	2011
Huvudman	Täby kommun	Informationskälla	
Åtgärden skapades	2014-04-28 17:01	Senast uppdaterad	2019-09-26 09:54
Mer information	http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0164129		

Enhet och status

Typ	Storlek	Enhet
-----	---------	-------

Åtgärdsplats




Åtgärdsplats

Vatten Vallentunasjön - WA93805689

Stödgeometrier åtgärdsplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt	3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde	Skarven-Närområde - AREA00544
Delområde/Ansvarsområde	Stockholm - AREA00297 Oxundaån - AREA00329
Huvudavrinningsområde	Norrström - SE61000
Vatten	Vallentunasjön - WA93805689
Län	Stockholm - 01
Kommun	Täby - 0160 Vallentuna - 0115

Effektplats



Effektplats

Vatten Vallentunasjön - WA93805689

Stödgeometrier effektplats

Land	Sverige - SE
Myndighet	3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt	3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde	Skarven-Närområde - AREA00544
Delområde/Ansvarsområde	Stockholm - AREA00297 Oxundaån - AREA00329
Huvudavrinningsområde	Norrström - SE61000
Vatten	Vallentunasjön - WA93805689
Län	Stockholm - 01
Kommun	Täby - 0160 Vallentuna - 0115

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Urban markanvändning

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Åtgärds kostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Värde
Investeringskostnad		Saknas	
Utrednings- och administrativa kostnader			
Restvärde			

Total åtgärds kostnad

Fält	Föreg. schablonvärde (diskonterat)	Akt. schablonvärde (diskonterat)	Angiven kostnad
Total åtgärds kostnad		Saknas	0 kr
Total årskostnad		Saknas	

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Effekt	CAS/ID	Föreg. schablonvärde	Akt. schablonvärde	Ökning/Minskning	Enhet	Värde
--------	--------	----------------------	--------------------	------------------	-------	-------

Totalkväve	TOT_N	Saknas	Saknas	Minskning	Kilogram/år
Totalfosfor	TOT_P	Saknas	Saknas	Minskning	Kilogram/år

Synergieffekter

Synergieffekter

2. Miljögifter Positiv

Miljömålskoppling

Miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
 11. Myllrande våtmarker Positiv
 4. Giftfri miljö Positiv
 7. Ingen övergödning Positiv
 8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Hinder

Hinder

Bristande infrastruktur

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat.

Geografier kopplade till åtgärden

Geografier för åtgärdsplats

Land: Sverige - SE
 Myndighet: 3. Norra Östersjön - SE3
 Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3
 Åtgärdsområde: Skarven-Närområde - AREA00544
 Delområde/Ansvarsområde: Stockholm - AREA00297
 Delområde/Ansvarsområde: Oxundaån - AREA00329
 Huvudavrinningsområde: Norrström - SE61000
 Vatten: Vallentunasjön - WA93805689
 Län: Stockholm - 01
 Kommun: Täby - 0160
 Kommun: Vallentuna - 0115

Geografier för effektplats

Land: Sverige - SE
 Myndighet: 3. Norra Östersjön - SE3
 Distrikt: 3. Norra Östersjön - SE3
 Åtgärdsområde: Skarven-Närområde - AREA00544
 Delområde/Ansvarsområde: Stockholm - AREA00297
 Delområde/Ansvarsområde: Oxundaån - AREA00329
 Huvudavrinningsområde: Norrström - SE61000
 Vatten: Vallentunasjön - WA93805689
 Län: Stockholm - 01
 Kommun: Täby - 0160
 Kommun: Vallentuna - 0115

Kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län

E-post vattenforvaltning.stockholm@lansstyrelsen.se

