

Anläggande av båtbottentvätt

Att minimera påväxt på båtbottnen är av stor betydelse både miljömässigt men även sjösäkerhetsmässigt då även lite påväxt kan leda till att båtens egenskaper förändras. Den dominerande metoden för att minska påväxt på båtbottnen är att måla skrovet med båtbottnfärg, men genom användandet av dessa färger sprids miljöfarliga ämnen i våra vatten. För att minska miljöpåverkan bör man istället tvätta båtbottnen ett par gånger per år över en spolplatta eller i en avsedd borsttvätt. Åtgärden syftar således till att minska spridning av miljögifter från båtskrov genom att anlägga spolplattor och borsttvättar för skrov.

ID	VISSMEASURETYPE000749	
Status	Publik - för planering	
Extern databas 		
ID i extern databas		
Överliggande åtgärdskategori	- Särskilda sjöfarts- och båtlivsåtgärder  Anläggande av båtbottentvätt 	
Enheter	Antal	Primär enhet
Beräknad livslängd	10 år	
Skapad	2012-09-26 15:39	
Senast uppdaterad	2019-08-26 16:34	

För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Idé (ej publik)
 Möjlig (ej publik)
 Möjlig
 Planerad
 Genomförd

Platsval för åtgärder

Delavrinningsområde
 Kommun
 Vatten
 Koordinat
 Miljöreda
 EBH

Platsval för åtgärders effekt

Delavrinningsområde
 Kommun
 Vatten

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Vattenförvaltning

Kostnadseffektivitet
 Finansieringskällor
 Samarbetspartners
 Synergieffekter

Hinder

Miljömålskoppling

Klimatbedömning

Miljöproblem som åtgärd riktas mot**Miljöproblem ytvatten**

Miljögifter

Miljöproblem grundvatten

Miljögifter

Övriga miljöproblem

Påverkan som åtgärd riktas mot**Påverkan ytvatten**

Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Påverkan grundvatten**Åtgärdskostnader****Fasta kostnader/intäkter****Investeringskostnad****Enhet för beräkning av standardvärden**

Antal

1 000 000 kr/st - Sverige, Land

50-200 % - Sverige, Land

Hjälpstext för Investeringskostnad

Kostnaderna varierar med storlek på plattan, brunn/reningsverksanläggning och tvättutrustning utifrån antalet båtar och storlekar på båtarna som ska tvättas.

Utrednings- och administrativa kostnader**Enhet för beräkning av standardvärden**

Antal

Hjälpstext för Utrednings- och administrativa kostnader

En grov schablon för utredning och administrativa kostnader som är direkt kopplade till åtgärden.

Rörliga kostnader/intäkter**Löpande kostnader****Enhet för beräkning av standardvärden**

Antal

Hjälpstext för Löpande kostnader**Totalkostnader****Total åtgärdskostnad****Enhet för beräkning av standardvärden**

Antal

Hjälp text för Total åtgärds kostnad

Kostnaderna varierar med storlek på plattan, brunn/reningsverksanläggning och tvättutrustning utifrån antalet båtar och storlekar på båtarna som ska tvättas.

Total årskostnad**Enhet för beräkning av standardvärden**

Antal

För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter**Effektparametrar** Minskad påverkan från förorening

Reduktion av aktuellt PRIO ämne angivet i mg l-1

För Övriga effekter finns ingen uppgift

För Andra effekter finns ingen uppgift

För Synergieffekter finns ingen uppgift

För Miljömålskoppling finns ingen uppgift

För Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning**Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Vid varmare klimat kan grundproblemet öka vilket innebär att åtgärden behöver genomföras oftare.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot utsläpp samt utfasning av prio-ämnena