

SRK, Åbyån



Programområde [?]

Sötvatten

Programtyp

Löpande program

Ansvariga organisationer

Heby kommun

Syfte

SRK, Samordnad recipientkontroll

Startår

1975

Slutår

-

Status

Pågående

Geografisk utbredning ⁱ

Uppsala

Skapad

2011-03-09 17:03

Senast uppdaterad

2011-03-11 12:27

Provtagningsstationer

	Namn	EU-ID	Programspec. namn	Programspec. ID	Vatten	Huvudavrinningsomr.
1	Åbyån	SE667311-157842	Åbyån, Huggle	Åbyån 6	Åbyån	Tämnrån
2	Åbyån	SE667421-157616	Åbyån, Östervåla kyrka	Åbyån 4	Kyrkån	Tämnrån

Undersökning: Vattenkemi

Samordnad recipientkontroll för Åbyån

Undersökningstyper

Vattenkemi i vattendrag

Startår

1975

Slutår

-

Kvalitetsfaktorer	Startår	Slutår	Frekvens	Datavärd	Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer					
Syrgasförhållanden	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Syrgas	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Näringsämnen	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Totalkväve	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Totalfosfor	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Ammonium	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
TOC	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Kisel	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Nitrat + nitrit	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Fosfat	0	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Temperaturförhållande	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Temperatur	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Salthaltsförhållanden	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Konduktivitet	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Försurning	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
pH	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Alkalinitet	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Absorbans	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer

Datavärddar

SLU, Institutionen för vatten och miljö

Flaggor

Övervakningsflaggor

Operativ övervakning

Åbyån, Huggle - Åbyån 6 25 poster

Åbyån, Östervåla kyrka - Åbyån 4 25 poster

Särskild användning

Det finns inga stationer med särskild användning i detta övervakningsprogram

Länsstyrelse kontakt

Namn Uppsala

E-post vattenforvaltning.uppsala@lansstyrelsen.se

Websida <http://www.lansstyrelsen.se/upsala/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/sjoar-och-vattendrag/Pages/default.aspx>