

## SRK, Åbyån



Programområde <sup>?</sup>

Sötvatten

Programtyp

Löpande program

Ansvariga organisationer

Heby kommun

Syfte

SRK, Samordnad recipientkontroll

Startår

1975

Slutår

-

Status

Pågående

Geografisk utbredning <sup>i</sup>

Uppsala

Skapad

2011-03-09 17:03

Senast uppdaterad

2011-03-11 12:27

## Provtagningsstationer

	Namn	EU-ID	Programspec. namn	Programspec. ID	Vatten	Huvudavrinningsomr.
1	Åbyån	SE667311-157842	Åbyån, Huggle	Åbyån 6	Åbyån	Tämnrån
2	Åbyån	SE667421-157616	Åbyån, Östervåla kyrka	Åbyån 4	Kyrkån	Tämnrån

## Undersökning: Vattenkemi

Samordnad recipientkontroll för Åbyån

**Undersökningstyper**

Vattenkemi i vattendrag

**Startår**

1975

**Slutår**

-

Kvalitetsfaktorer	Startår	Slutår	Frekvens	Datavärd	Övervakningsstationer
<b>Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer</b>					
<b>Syrgasförhållanden</b>	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Syrgas	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
<b>Näringsämnen</b>	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Ammonium	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
TOC	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Kisel	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Nitrat + nitrit	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Fosfat	0	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
<b>Temperaturförhållande</b>	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Temperatur	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
<b>Salthaltsförhållanden</b>	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Konduktivitet	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
<b>Förurning</b>	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
pH	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Alkalinitet	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
<b>Övriga fysikaliska och kemiska parametrar</b>	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer
Absorbans	1975	-	12 gånger per år	SLU, Institutionen för vatt...	2 övervakningsstationer

## Datavärdar

SLU, Institutionen för vatten och miljö

## Flaggor

### Övervakningsflaggor

#### Operativ övervakning

Åbyån, Huggle - Åbyån 6

25 poster

Åbyån, Östervåla kyrka - Åbyån 4

25 poster

### Särskild användning

Det finns inga stationer med särskild användning i detta övervakningsprogram

## Länsstyrelse kontakt

Namn Uppsala

