

GRMÖ, Typområden på jordbruksmark

MapImage

Programområde ?	Jordbruksmark
Programtyp	Löpande program
Ansvariga organisationer	Naturvårdsverket
Syfte	RMÖ, Regional miljöövervakning
Startår	1988
Slutår	-
Status	Pågående
Geografisk utbredning i	Östergötland Kalmar Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Västmanland Gävleborg
Skapad	2012-05-08 10:27
Senast uppdaterad	2012-08-17 08:14

Provtagningsstationer

	Namn	EU-ID	Programspec. namn	Programspec. ID	Vatten	Huvudavrinningsomr.
1	Typområde E23	SE647999-152999	Typområde E23	E23		Söderköpingsån
2	Typområde E24	SE647998-152998	Typområde E24	E24		Kustområde
3	Typområde H29	SE628000-153000	Typområde H29	H29		Öland
4	Typområde K31	SE631999-147999	Typområde K31	K31		Kustområde
5	Typområde K32	SE623000-143000	Typområde K32	K32		Kustområde
6	Typområde M39	SE617999-137999	Typområde M39	M39		Rönne å
7	Typområde N33	SE627999-132999	Typområde N33	N33		Genevadsån
8	Typområde O14	SE652999-132999	Typområde O14	O14		Göta älv
9	Typområde O17	SE647999-132999	Typområde O17	O17		Göta älv
10	Typområde S13	SE653000-133000	Typområde S13	S13		Göta älv
11	Typområde U8	SE658000-153000	Typområde U8	U8		Norrström
12	Typområde X2	SE688000-158000	Typområde X2	X2		Delångersån

Undersökning: Ytvattenkemi, typområden Blekinge län

Manuell vattenprovtagning i bäck varannan vecka. Kontinuerlig mätning av vattennivå vid bestämmande sektion i bäckfåran. Beräkning av vattenföring (l/s som dygnsmedelvärde). Beräkning av transporter av kväve, fosfor, suspenderat material och TOC vilka redovisas som månadsvärden och årsvärden.

Undersökningstyper	Ytvattenkemi, typområden		
Startår	1993	Slutår	-

Kvalitetsfaktorer	Startår	Slutår	Frekvens	Datavärd	Övervakningsstationer
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer					
Hydrologisk regim vattendrag	1993	-	annat	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Vattenflöde vattendrag Dygnsvattenföring (l/s som dygnsmedelvärde)	1993	-	annat	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer					
Näringsämnen	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Totalkväve	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Totalfosfor Även partikulärt bunden fosfor. Beräknas som differens mellan total fosfor och total fosfor efter filtrering (Tot P - filtrerat Tot-P).	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Ammonium Analys av ammoniumkväve (NH4-N)	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
TOC	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Nitrat + nitrit Analys av nitratkväve + nitritkväve (NO3-N + NO2-N)	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Fosfat Analys av fosfatfosfor (PO4-P)	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Salthaltsförhållanden	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Konduktivitet	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Försurning	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
pH	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Alkalinitet	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Suspenderade ämnen	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer

Undersökning: Ytvattenkemi, typområden Gävleborgs län

Manuell vattenprovtagning i bäck varannan vecka. Flödet beräknat med modell (HBV-PULS) för perioden 930701 till 090630 medan från 090701 och tills vidare omräknas flödet från ett modellerat flöde (S-HYPE) i ett närliggande område. Beräkning av vattenföring (l/s som dygnsmedelvärde). Beräkning av transporter av kväve, fosfor, suspenderat material och TOC vilka redovisas som månadsvärden och årsvärden.

Undersökningstyper	Ytvattenkemi, typområden		
Startår	1993	Slutår	-

Kvalitetsfaktorer	Startår	Slutår	Frekvens	Datavärd	Övervakningsstationer
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer					
Hydrologisk regim vattendrag	1993	-	annat	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Vattenflöde vattendrag Dygnsvattenföring (l/s som dygnsmedelvärde)	1993	-	annat	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer				
Näringsämnen	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Totalkväve	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Totalfosfor Även partikulärt bunden fosfor. Beräknas som differens mellan total fosfor och total fosfor efter filtrering (Tot P - filtrerat Tot-P).	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Ammonium Analys av ammoniumkväve (NH ₄ -N)	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
TOC	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Nitrat + nitrit Analys av nitratkväve + nitritkväve (NO ₃ -N + NO ₂ -N)	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Fosfat Analys av fosfatfosfor (PO ₄ -P)	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Salthaltsförhållanden	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Konduktivitet	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Försurning	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
pH	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Alkalinitet	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Sulfat Analys av sulfatsvavel (SO ₄ -S)	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Klorid	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Kalcium	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Kalium	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Natrium	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Suspenderade ämnen	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Magnesium	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer

Undersökning: Ytvattenkemi, typområden Hallands län

Manuell vattenprovtagning i bäck varannan vecka. Även flödesproportionell provtagning från nov 2007 och tills vidare. Kontinuerlig mätning av vattennivå vid bestämmande sektion i bäckfåra. Beräkning av vattenförling (l/s som dygnsmedelvärde). Beräkning av transporter av kväve, fosfor, suspenderat material och TOC vilka redovisas som månadsvärden och årsvärden.

Undersökningstyper Ytvattenkemi, typområden

Startår 1991 **Slutår** -

Kvalitetsfaktorer	Startår	Slutår	Frekvens	Datavärd	Övervakningsstationer
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer					
Hydrologisk regim vattendrag	1991	-	annat	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Vattenflöde vattendrag Dygnsvattenförling (l/s som dygnsmedelvärde)	1991	-	annat	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer				
Näringsämnen	1991	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Totalkväve	1991	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Totalfosfor Även partikulärt bunden fosfor. Beräknas som differens mellan total fosfor och total fosfor efter filtrering (Tot P - filtrerat Tot-P).	1991	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Ammonium Analys av ammoniumkväve (NH ₄ -N)	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer

TOC	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Nitrat + nitrit Analys av nitratkväve + nitritkväve (NO3-N + NO2-N)	1991	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Fosfat Analys av fosfatfosfor (PO4-P)	1991	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Salthaltsförhållanden	1991	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Konduktivitet	1991	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Försurning	1991	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
pH	1991	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Alkalinitet	1991	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Suspenderade ämnen	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer

Undersökning: Ytvattenkemi, typområden Kalmar län

Manuell vattenprovtagning i bäck varannan vecka. Kontinuerlig mätning av vattennivå vid bestämmande sektion i bäckfåran. Beräkning av vattenföring (l/s som dygnsmedelvärde). Beräkning av transporter av kväve, fosfor, suspenderat material och TOC vilka redovisas som månadsvärden och årsvärden.

Undersökningstyper	Ytvattenkemi, typområden		
Startår	1995	Slutår	-

Kvalitetsfaktorer	Startår	Slutår	Frekvens	Datavärd	Övervakningsstationer
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer					
Hydrologisk regim vattendrag	1995	-	annat	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Vattenflöde vattendrag Dygnsvattenföring (l/s som dygnsmedelvärde)	1995	-	annat	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer					
Näringsämnena	1995	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Totalkväve	1995	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Totalfosfor Även partikulärt bunden fosfor. Beräknas som differens mellan total fosfor och total fosfor efter filtrering (Tot P - filtrerat Tot-P).	1995	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Ammonium Analys av ammoniumkväve (NH4-N)	1995	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
TOC	1995	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Nitrat + nitrit Analys av nitratkväve + nitritkväve (NO3-N + NO2-N)	1995	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Fosfat Analys av fosfatfosfor (PO4-P)	1995	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Salthaltsförhållanden	1995	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Konduktivitet	1995	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Försurning	1995	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
pH	1995	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Alkalinitet	1995	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Sulfat Analys av sulfatsvavel (SO4-S)	1995	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	1995	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Klorid	1995	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Kalcium	1995	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer

Kalium	1995	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Natrium	1995	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Suspenderade ämnen	1995	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Magnesium	1995	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer

Undersökning: Ytvattenkemi, typområden Östergötlands län

Manuell vattenprovtagning i bäck varannan vecka. För typområde E23 även flödesproportionell provtagning från okt 2007 och tills vidare. Kontinuerlig mätning av vattennivå vid bestämmande sektion i bäckfåra i typområde E23. För typområde E24 saknas vattenföringsmätning. Istället används arealsviktat flöde från E23. Beräkning av vattenföring (l/s som dygnsmedelvärde). Beräkning av transporter av kväve, fosfor, suspenderat material och TOC vilka redovisas som månadsvärden och årsvärden.				
Undersökningstyper	Ytvattenkemi, typområden			
Startår	1988		Slutår	-

Kvalitetsfaktorer	Startår	Slutår	Frekvens	Datavärd	Övervakningsstationer
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer					
Hydrologisk regim vattendrag	1988	-	annat	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Vattenflöde vattendrag Dygnsvattenföring (l/s som dygnsmedelvärde)	1988	-	annat	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer					
Näringsämnen	1988	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Totalkväve	1988	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Totalfosfor Även partikulärt bunden fosfor. Beräknas som differens mellan total fosfor och total fosfor efter filtrering (Tot P - filtrerat Tot-P).	1988	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Ammonium Analys av ammoniumkväve (NH4-N)	1988	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
TOC	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Nitrat + nitrit Analys av nitratkväve + nitritkväve (NO3-N + NO2-N)	1988	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Fosfat Analys av fosfatfosfor (PO4-P)	1988	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Salthaltsförhållanden	1988	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Konduktivitet	1988	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Försurning	1988	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
pH	1988	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Alkalinitet	1988	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Sulfat Analys av sulfatsvavel (SO4-S)	1988	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	1988	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Klorid	1988	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Kalcium	1988	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Kalium	1988	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Natrium	1988	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Suspenderade ämnen	1988	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Magnesium	1988	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer

Undersökning: Ytvattenkemi, typområden Skåne län

Manuell vattenprovtagning i bäck varannan vecka. Kontinuerlig mätning av vattennivå vid bestämmande sektion i bäckfåra. Beräkning av vattenföring (l/s som dygnsmedelvärde). Beräkning av transporter av kväve, fosfor, suspenderat material och TOC vilka redovisas som månadsvärden och årsvärden.

Undersökningstyper	Ytvattenkemi, typområden		
Startår	1983	Slutår	-

Kvalitetsfaktorer	Startår	Slutår	Frekvens	Datavärd	Övervakningsstationer
-------------------	---------	--------	----------	----------	-----------------------

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

Hydrologisk regim vattendrag	1983	-	annat	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Vattenflöde vattendrag Dygnsvattenföring (l/s som dygnsmedelvärde)	1983	-	annat	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Näringsämnen	1983	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Totalkväve	1983	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Totalfosfor Även partikulärt bunden fosfor. Beräknas som differens mellan total fosfor och total fosfor efter filtrering (Tot P - filtrerat Tot-P).	1983	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Ammonium Analys av ammoniumkväve (NH4-N)	1994	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
TOC	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Nitrat + nitrit Analys av nitratkväve + nitritkväve (NO3-N + NO2-N)	1983	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Fosfat Analys av fosfatfosfor (PO4-P)	1983	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Salthaltsförhållanden	1986	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Konduktivitet	1986	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Förurning	1986	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
pH	1986	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Alkalinitet	1999	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	1994	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Suspenderade ämnen	1994	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer

Undersökning: Ytvattenkemi, typområden Värmlands län

Manuell vattenprovtagning i bäck varannan vecka. Kontinuerlig mätning av vattennivå vid bestämmande sektion i bäckfåra. Beräkning av vattenföring (l/s som dygnsmedelvärde). Beräkning av transporter av kväve, fosfor, suspenderat material och TOC vilka redovisas som månadsvärden och årsvärden.

Undersökningstyper	Ytvattenkemi, typområden		
Startår	1983	Slutår	-

Kvalitetsfaktorer	Startår	Slutår	Frekvens	Datavärd	Övervakningsstationer
-------------------	---------	--------	----------	----------	-----------------------

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

Hydrologisk regim vattendrag	1987	-	annat	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Vattenflöde vattendrag Dygnsvattenföring (l/s som dygnsmedelvärde)	1987	-	annat	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Näringsämnen	1987	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Totalkväve	1987	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Totalfosfor Även partikulärt bunden fosfor. Beräknas som differens mellan total fosfor och total fosfor efter filtrering (Tot P - filtrerat Tot-P).	1987	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Ammonium Analys av ammoniumkväve (NH4-N)	1994	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
TOC	1994	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Nitrat + nitrit Analys av nitratkväve + nitritkväve (NO3-N + NO2-N)	1987	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Fosfat Analys av fosfatfosfor (PO4-P)	1994	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Salthaltsförhållanden	1987	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Konduktivitet	1987	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Försurning	1987	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
pH	1987	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Alkalinitet	1987	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	1988	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Klorid	1989	1989	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Kalcium	1988	1989	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Kalium	1988	1989	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Natrium	1988	1989	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Suspenderade ämnen	1990	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Magnesium	1988	1989	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer

Undersökning: Ytvattenkemi, typområden Västmanlands län

Manuell vattenprovtagning i bäck varannan vecka. Även flödesproportionell provtagning från nov 2007 och tills vidare. Kontinuerlig mätning av vattennivå vid bestämmande sektion i bäckfåran. Beräkning av vattenföring (l/s som dygnsmedelvärde). Beräkning av transporter av kväve, fosfor, suspenderat material och TOC vilka redovisas som månadsvärden och årsvärden.

Undersökningstyper	Ytvattenkemi, typområden		
Startår	1993	Slutår	-

Kvalitetsfaktorer	Startår	Slutår	Frekvens	Datavärd	Övervakningsstationer
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer					
Hydrologisk regim vattendrag	1993	-	annat	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Vattenflöde vattendrag Dygnsvattenföring (l/s som dygnsmedelvärde)	1993	-	annat	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer					
Näringsämn	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Totalkväve	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Totalfosfor Även partikulärt bunden fosfor. Beräknas som differens mellan total fosfor och total fosfor efter filtrering (Tot P - filtrerat Tot-P).	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Ammonium Analys av ammoniumkväve (NH4-N)	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
TOC	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Nitrat + nitrit Analys av nitratkväve + nitritkväve (NO3-N + NO2-N)	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Fosfat Analys av fosfatfosfor (PO4-P)	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer

Salthaltsförhållanden	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Konduktivitet	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Försurning	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
pH	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Alkalinitet	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer
Suspenderade ämnen	1993	-	26 gånger per år SLU, Institutionen för mar...	1 övervakningsstationer

Undersökning: Ytvattenkemi, typområden Västra Götalands län

Manuell vattenprovtagning i bäck varannan vecka. Kontinuerlig mätning av vattennivå vid bestämmande sektion i bäckfåra. För typområde O17 saknas vattenföringsmätning mellan 061025 och 110630. Istället användes justerade flödesdata för perioden mellan 061025 och 090630, medan för perioden 090701 till 110630 användes arealsviktat flöde från O18. Beräkning av vattenföring (l/s som dygnsmedelvärde). Beräkning av transporter av kväve, fosfor, suspenderat material och TOC vilka redovisas som månadsvärden och årsvärden.

Undersökningstyper	Ytvattenkemi, typområden			
Startår	1993	Slutår	-	

Kvalitetsfaktorer	Startår	Slutår	Frekvens	Datavärd	Övervakningsstationer
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer					
Hydrologisk regim vattendrag	1993	-	annat	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Vattenflöde vattendrag Dygnsvattenföring (l/s som dygnsmedelvärde)	1993	-	annat	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer					
Näringsämnen	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Totalkväve	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Totalfosfor Även partikulärt bunden fosfor. Beräknas som differens mellan total fosfor och total fosfor efter filtrering (Tot P - filtrerat Tot-P).	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Ammonium Analys av ammoniumkväve (NH4-N)	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
TOC	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Nitrat + nitrit Analys av nitratkväve + nitritkväve (NO3-N + NO2-N)	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Fosfat Analys av fosfatfosfor (PO4-P)	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Salthaltsförhållanden	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Konduktivitet	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Försurning	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
pH	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Alkalinitet	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer
Suspenderade ämnen	1993	-	26 gånger per år	SLU, Institutionen för mar...	2 övervakningsstationer

Datavärdar

SLU, Institutionen för mark och miljö

Flaggor

Övervakningsflaggor

Det finns inga flaggor för den valda kategorien

Särskild användning

Det finns inga stationer med särskild användning i detta övervakningsprogram

Länsstyrelse kontakt

Namn Östergötland

E-post enheten.for.vatten.ostergotland@lansstyrelsen.se

Websida <http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vi-jobbar-med/vattendirektivet/Pages/index.aspx>

Namn Kalmar

E-post H-DL-Beredningssekreteriatet@lansstyrelsen.se

Websida <http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/beredningssekr.aspx>

Namn Blekinge

E-post K-DL-beredningssekreteriatet@lansstyrelsen.se

Websida <http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattendirektivet/Pages/index.aspx>

Namn Skåne

E-post M-DL-beredningssekreteriatet@lansstyrelsen.se

Websida <http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>

Namn Halland

E-post beredningssekreteriatet.halland@lansstyrelsen.se

Websida <http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattendir/Pages/index.aspx>

Namn Västra Götaland

E-post beredningssekreteriatet.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Websida <http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>

Namn Värmland

E-post beredningssekreteriatet.varmland@lansstyrelsen.se

Websida <http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>

Namn Västmanland

E-post U-DL-beredningssekreteriatet@lansstyrelsen.se

Websida <http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>

Namn Gävleborg

E-post miljoanalys.gavleborg@lansstyrelsen.se

Websida <http://www.x.lst.se/x/amnen/Vattendirektivet/>