

Flensjön - SE656227-153527



Vattenkategori	Sjö	Län	Södermanland - 04
Distrikt	3. Norra Östersjön - SE3	Kommun	Katrineholm - 0483
Huvudavrinningsområde	Nyköpingsån	Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):	Flensjön (WA63450146)

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE656227-153527>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
KEU, Södermanlands län	KEU, Södermanlands län	04STA0053	Flensjön

Provtag på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår/Slutår
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer					
KEU, Södermanlands län	KEU, Södermanlands län	Ljusförhållanden		2 gånger per år	1986 -
KEU, Södermanlands län	KEU, Södermanlands län	Ljusförhållanden	Vattenfärg	2 gånger per år	1986 -
KEU, Södermanlands län	KEU, Södermanlands län	Temperaturförhållande		2 gånger per år	1986 -
KEU, Södermanlands län	KEU, Södermanlands län	Temperaturförhållande	Temperatur	2 gånger per år	1986 -
KEU, Södermanlands län	KEU, Södermanlands län	Försurning		2 gånger per år	1986 -
KEU, Södermanlands län	KEU, Södermanlands län	Försurning	pH	2 gånger per år	1986 -
KEU, Södermanlands län	KEU, Södermanlands län	Försurning	Alkalinitet	2 gånger per år	1986 -
KEU, Södermanlands län	KEU, Södermanlands län	Salthaltsförhållanden		2 gånger per år	1986 -
KEU, Södermanlands län	KEU, Södermanlands län	Salthaltsförhållanden	Konduktivitet	2 gånger per år	1986 -
KEU, Södermanlands län	KEU, Södermanlands län	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar		2 gånger per år	1986 -
KEU, Södermanlands län	KEU, Södermanlands län	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Kalcium	2 gånger per år	2014 -
KEU, Södermanlands län	KEU, Södermanlands län	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Kalium	2 gånger per år	2014 -
KEU, Södermanlands län	KEU, Södermanlands län	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Natrium	2 gånger per år	2014 -
KEU, Södermanlands län	KEU, Södermanlands län	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Magnesium	2 gånger per år	2014 -

Kontakta Länsstyrelsen i Södermanland

E-post D-DL-beredningssekretariat@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>