

## Älgsjön - SE656560-157355



|                              |                          |   |                      |
|------------------------------|--------------------------|---|----------------------|
| <b>Vattenkategori</b>        | Sjö                      | <b>Län</b>                                | Södermanland - 04    |
| <b>Distrikt</b>              | 3. Norra Östersjön - SE3 | <b>Kommun</b>                             | Strängnäs - 0486     |
| <b>Huvudavrinningsområde</b> | Norrström                | <b>Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):</b> | Älgsjön (WA81528962) |

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE656560-157355>

### Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

| Program                | Undersökning           | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| KEU, Södermanlands län | KEU, Södermanlands län | 04STA0020           | Älgsjön               |

## Provtag på övervakningsstationen

| Program                                     | Undersökning           | Kvalitetsfaktor                           | Parameter     | Frekvens        | Startår/Slutår |
|---|------------------------|---|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer</b> |                        |   |               |                 |                |
| KEU, Södermanlands län                      | KEU, Södermanlands län | Ljusförhållanden                          |               | 2 gånger per år | 1985 -         |
| KEU, Södermanlands län                      | KEU, Södermanlands län | Ljusförhållanden                          | Vattenfärg    | 2 gånger per år | 1985 -         |
| KEU, Södermanlands län                      | KEU, Södermanlands län | Temperaturförhållande                     |               | 2 gånger per år | 1985 -         |
| KEU, Södermanlands län                      | KEU, Södermanlands län | Temperaturförhållande                     | Temperatur    | 2 gånger per år | 1985 -         |
| KEU, Södermanlands län                      | KEU, Södermanlands län | Försurning                                |               | 2 gånger per år | 1985 -         |
| KEU, Södermanlands län                      | KEU, Södermanlands län | Försurning                                | pH            | 2 gånger per år | 1985 -         |
| KEU, Södermanlands län                      | KEU, Södermanlands län | Försurning                                | Alkalinitet   | 2 gånger per år | 1985 -         |
| KEU, Södermanlands län                      | KEU, Södermanlands län | Salthaltsförhållanden                     |               | 2 gånger per år | 1985 -         |
| KEU, Södermanlands län                      | KEU, Södermanlands län | Salthaltsförhållanden                     | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1985 -         |
| KEU, Södermanlands län                      | KEU, Södermanlands län | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar |               | 2 gånger per år | 1985 -         |
| KEU, Södermanlands län                      | KEU, Södermanlands län | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium       | 2 gånger per år | 2014 -         |
| KEU, Södermanlands län                      | KEU, Södermanlands län | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium        | 2 gånger per år | 2014 -         |
| KEU, Södermanlands län                      | KEU, Södermanlands län | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium       | 2 gånger per år | 2014 -         |
| KEU, Södermanlands län                      | KEU, Södermanlands län | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium     | 2 gånger per år | 2014 -         |

### Kontakta Länsstyrelsen i Södermanland

**E-post** [D-DL-beredningssekretariat@lansstyrelsen.se](mailto:D-DL-beredningssekretariat@lansstyrelsen.se)

**Hemsida** <http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>