

Älingabäcken GÅ - SE640343-131575



Vattenkategori	Vattendrag	Län	Västra Götaland - 14
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5	Kommun	Bollebygd - 1443
Huvudavrinningsområde	Rolfsån	Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):	Gesebols sjö (WA88909983)

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE640343-131575>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
KEU i Västra Götalands län	KEU Vattenkemi ALU	6087	Älingabäcken GÅ

Provtag på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	StartårSlutår
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer					
KEU i Västra Götalands län	KEU Vattenkemi ALU	Näringsämnen		2 gånger per år	2006 -
KEU i Västra Götalands län	KEU Vattenkemi ALU	Näringsämnen	TOC	2 gånger per år	2006 -
KEU i Västra Götalands län	KEU Vattenkemi ALU	Saltsföroreningar		2 gånger per år	2006 -
KEU i Västra Götalands län	KEU Vattenkemi ALU	Saltsföroreningar	Konduktivitet	2 gånger per år	2006 -
KEU i Västra Götalands län	KEU Vattenkemi ALU	Föroreningar		2 gånger per år	2006 -
KEU i Västra Götalands län	KEU Vattenkemi ALU	Föroreningar	pH	2 gånger per år	2006 -
KEU i Västra Götalands län	KEU Vattenkemi ALU	Föroreningar	Alkalinitet	2 gånger per år	2006 -
KEU i Västra Götalands län	KEU Vattenkemi ALU	Föroreningar	Sulfat	2 gånger per år	2006 -
KEU i Västra Götalands län	KEU Vattenkemi ALU	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar		2 gånger per år	2006 -
KEU i Västra Götalands län	KEU Vattenkemi ALU	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Klorid	2 gånger per år	2006 -
KEU i Västra Götalands län	KEU Vattenkemi ALU	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Kalcium	2 gånger per år	2006 -
KEU i Västra Götalands län	KEU Vattenkemi ALU	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Kalium	2 gånger per år	2006 -
KEU i Västra Götalands län	KEU Vattenkemi ALU	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Natrium	2 gånger per år	2006 -
KEU i Västra Götalands län	KEU Vattenkemi ALU	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Magnesium	2 gånger per år	2006 -
KEU i Västra Götalands län	KEU Vattenkemi ALU	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Fluor	2 gånger per år	2006 -
KEU i Västra Götalands län	KEU Vattenkemi ALU	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Organiskt aluminium	2 gånger per år	2006 -

Kontakta Länsstyrelsen i Västra Götaland

E-post beredningssekretariatet.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>