

Hässelby, Allmänna badet V - SE658540-161360


Vattenkategori	Sjö	Län	Stockholm - 01
Distrikt	3. Norra Östersjön - SE3	Kommun	Stockholm - 0180
Huvudavrinningsområde	Norrström	Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):	Mälaren-Görväln (WA11895268)

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE658540-161360>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	SE0110180000001834	Hässelby, Allmänna badet V
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Mikrobiologisk undersökning	SE0110180000001834	Hässelby, Allmänna badet V

Provtag på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer						
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	Temperaturförhållande		3 gånger per år	2008	-
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	Temperaturförhållande	Temperatur	3 gånger per år	2008	-
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	Försurning		3 gånger per år	2008	2011
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	Försurning	pH	3 gånger per år	2008	2011
Biologiska kvalitetsfaktorer						
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Mikrobiologisk undersökning	Parametrar enligt Badvattendirektivet		3 gånger per år	2008	-
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Mikrobiologisk undersökning	Parametrar enligt Badvattendirektivet	E-coli enligt Badvattendirektivet	3 gånger per år	2008	-
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Mikrobiologisk undersökning	Parametrar enligt Badvattendirektivet	Cyanobakterier, synliga	3 gånger per år	2008	-
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Mikrobiologisk undersökning	Parametrar enligt Badvattendirektivet	Enterokocker enligt Badvattendirektivet	3 gånger per år	2008	-
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	Parametrar enligt Badvattendirektivet		3 gånger per år	2008	-
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	Parametrar enligt Badvattendirektivet	Synlig förorening	3 gånger per år	2008	-

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

Flagga	Program	Kvalitetsfaktor	Miljöparameter
Kontrollerande övervakning	Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Temperaturförhållande	Temperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter	Klassning	ID	Version
Badvattendirektivet	Ja		Arbetsmaterial
Fiskvattendirektivet			
Dricksvattenförekomster	Nej		Arbetsmaterial
Nitratdirektivet			
Natura 2000			

Kontakta Länsstyrelsen i Stockholm

E-post vattenforvaltning.stockholm@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltningen/Pages/default.aspx>