

## Hultagård - SE615432-171436

[MapImage](#)

|                              |                          |   |                |
|------------------------------|--------------------------|---|----------------|
| <b>Vattenkategori</b>        | Grundvatten              | <b>Län</b>  | Jönköping - 06 |
| <b>Distrikt</b>              | 4. Södra Östersjön - SE4 | <b>Kommun</b>   | Sävsjö - 0684  |
| <b>Huvudavrinningsområde</b> | Emån                     | <b>Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):</b> Klockebo-Åkerslund (WA10548103) |                |

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE615432-171436>

### Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

| Program   | Undersökning                                       | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
|---|--|---------------------|-----------------------|
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | 2217                | Hultagård             |

### Provtas på övervakningsstationen

| Program   | Undersökning                                       | Kvalitetsfaktor            | Parameter | Frekvens        | Startår | Slutår |
|---|--|----------------------------|-----------|-----------------|---------|--------|
| <b>Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer</b>                |  |                            |           |                 |         |        |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | pH                         |           | 3 gånger per år | 2009    | 2016   |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | Alkalinitet                |           | 4 gånger per år | 2007    | 2016   |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | Nitratkväve                |           | 4 gånger per år | 2012    | 2016   |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | Klorid                     |           | 4 gånger per år | 2012    | 2016   |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | Ammonium                   |           | 4 gånger per år | 2012    | 2016   |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | Konduktivitet              |           | 4 gånger per år | 2012    | 2016   |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | Kalcium                    |           | 4 gånger per år | 2009    | 2016   |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | Koppar                     |           | 4 gånger per år | 2012    | 2016   |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | Järn                       |           | 4 gånger per år | 2007    | 2016   |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | Kalium                     |           | 4 gånger per år | 2012    | 2016   |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | Natrium                    |           | 4 gånger per år | 2012    | 2016   |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | Temperatur                 |           | 6 gånger per år | 2007    | 2009   |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | Sulfat                     |           | 4 gånger per år | 2012    | 2016   |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | Nitrat                     |           | 4 gånger per år | 2012    | 2016   |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | Totalaluminium             |           | 4 gånger per år | 2012    | 2016   |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | Kemisk syreförbrukning, Mn |           | 4 gånger per år | 2007    | 2016   |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | Fluor                      |           | 4 gånger per år | 2012    | 2016   |

| Program   | Undersökning                                       | Kvalitetsfaktor | Parameter       | Frekvens | Startår | Slutår |
|---|--|-----------------|-----------------|----------|---------|--------|
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | Vattenfärg      | 4 gånger per år |          | 2009    | 2009   |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | Magnesium       | 4 gånger per år |          | 2009    | 2016   |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | Mangan          | 4 gånger per år |          | 2007    | 2016   |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | Nitrit          | 4 gånger per år |          | 2012    | 2016   |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | Fosfat          | 4 gånger per år |          | 2012    | 2016   |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | TOC             | 4 gånger per år |          | 2007    | 2011   |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön | Grumlighet      | 4 gånger per år |          | 2007    | 2016   |

### Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program

| Flagga                            | Program   | Kvalitetsfaktor                           | Miljöparameter |
|-----------------------------------|---|---|----------------|
| Kemisk kontrollerande övervakning | RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Ammonium<br>Konduktivitet<br>Nitrat<br>pH |                |

### Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

| Parameter               | Klassning | Version        |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Natura 2000             |           |                |
| Nitratdirektivet        |           |                |
| Dricksvattenförekomster | Ja        | Arbetsmaterial |

### Kontakta Länsstyrelsen i Jönköping

**E-post** [beredningssekretariatet.jonkoping@lansstyrelsen.se](mailto:beredningssekretariatet.jonkoping@lansstyrelsen.se)

**Hemsida** <http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/Vattenforvaltning.aspx>