

Höje å Uppstr. Genarps ARV - SE616686-134868



Vattenkategori	Vattendrag	Län	Skåne - 12
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4	Kommun	Lund - 1281
Huvudavrinningsområde	Höje å	Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):	HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE616686-134868>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
SRK, Höje å	Vattenkemi	5b	Höje å Uppstr. Genarps ARV

Provtag på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer						
SRK, Höje å	Vattenkemi	Syrgasförhållanden		12 gånger per år	1982	-
SRK, Höje å	Vattenkemi	Syrgasförhållanden	Syrgas	12 gånger per år	1982	-
SRK, Höje å	Vattenkemi	Syrgasförhållanden	Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn	12 gånger per år	1982	-
SRK, Höje å	Vattenkemi	Ljusförhållanden		12 gånger per år	1982	-
SRK, Höje å	Vattenkemi	Ljusförhållanden	Grumlighet	12 gånger per år	1982	-
SRK, Höje å	Vattenkemi	Näringsämnen		12 gånger per år	1982	-
SRK, Höje å	Vattenkemi	Näringsämnen	Totalkväve	12 gånger per år	1982	-
SRK, Höje å	Vattenkemi	Näringsämnen	Totalfosfor	12 gånger per år	1982	-
SRK, Höje å	Vattenkemi	Näringsämnen	Ammonium	12 gånger per år	1982	-
SRK, Höje å	Vattenkemi	Näringsämnen	Nitrat + nitrit	12 gånger per år	1989	-
SRK, Höje å	Vattenkemi	Näringsämnen	Fosfat	12 gånger per år	1989	-
SRK, Höje å	Vattenkemi	Temperaturförhållande		12 gånger per år	1982	-
SRK, Höje å	Vattenkemi	Temperaturförhållande	Temperatur	12 gånger per år	1982	-
SRK, Höje å	Vattenkemi	Salthaltsförhållanden		12 gånger per år	1982	-
SRK, Höje å	Vattenkemi	Salthaltsförhållanden	Konduktivitet	12 gånger per år	1982	-
SRK, Höje å	Vattenkemi	Försurning		12 gånger per år	1982	-
SRK, Höje å	Vattenkemi	Försurning	pH	12 gånger per år	1986	-
SRK, Höje å	Vattenkemi	Försurning	Alkalinitet	12 gånger per år	1982	-

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program

Flagga	Program	Kvalitetsfaktor	Miljöparameter
Kontrollerande övervakning	SRK, Höje å	Försurning	Alkalinitet
		Försurning	pH
		Ljusförhållanden	Grumlighet
		Näringsämnen	Ammonium
		Näringsämnen	Fosfat
		Näringsämnen	Nitrat + nitrit
		Näringsämnen	Totalfosfor
		Näringsämnen	Totalkväve
		Salthaltsförhållanden	Konduktivitet
		Syrgasförhållanden	Syrgas
		Temperaturförhållande	Temperatur

Kontakta Länsstyrelsen i Skåne

E-post M-DL-beredningssekreteriat@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>