

## Sege å Lilla Mölleberga - SE616707-133220



<b>Vattenkategori</b>	Vattendrag	<b>Län</b>	Skåne - 12
<b>Distrikt</b>	4. Södra Östersjön - SE4	<b>Kommun</b>	Staffanstorp - 1230
<b>Huvudavrinningsområde</b>	Sege å	<b>Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):</b>	SEGE Å: Torrebergabäcken - Spångholmsbäcken (WA58368107)

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE616707-133220>

### Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	9	Sege å Lilla Mölleberga

**Provtas på övervakningsstationen**

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
<b>Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer</b>						
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Temperaturförhållande		6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Temperaturförhållande	Temperatur	6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Salthaltsförhållanden		6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Salthaltsförhållanden	Konduktivitet	6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Försurning		6 gånger per år	1993	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Försurning	pH	6 gånger per år	1993	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen		6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Nitrat + nitrit	6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	TOC	6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Ammonium	6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Totalfosfor	6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Totalkväve	6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Syrgasförhållanden		6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Syrgasförhållanden	Syrgas	6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Ljusförhållanden		6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Ljusförhållanden	Grumlighet	6 gånger per år	1989	-

**Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen**

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program

Flagga	Program	Kvalitetsfaktor	Miljöparameter		
Kontrollerande övervakning	SRK, Sege å	Försurning	pH		
		Ljusförhållanden	Grumlighet		
		Näringsämnen	Ammonium		
		Näringsämnen	Nitrat + nitrit		
		Näringsämnen	TOC		
		Näringsämnen	Totalfosfor		
		Näringsämnen	Totalkväve		
		Salthaltsförhållanden	Konduktivitet		
		Syrgasförhållanden	Syrgas		
		Temperaturförhållande	Temperatur		
		Operativ övervakning	SRK, Sege å	Näringsämnen	Ammonium
				Näringsämnen	Nitrat + nitrit
				Näringsämnen	TOC
Näringsämnen	Totalfosfor				
Näringsämnen	Totalkväve				

**Kontakta Länsstyrelsen i Skåne**

**E-post** [M-DL-beredningssekreteriat@lansstyrelsen.se](mailto:M-DL-beredningssekreteriat@lansstyrelsen.se)

**Hemsida** <http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>