

Torrebergabäcken - SE616810-133516


Vattenkategori	Vattendrag	Län	Skåne - 12
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4	Kommun	Staffanstorp - 1230
Huvudavrinningsområde	Sege å	Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Torrebergabäcken (WA69811916)	

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE616810-133516>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	10	Torrebergabäcken

Provtag på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer						
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Temperaturförhållande		6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Temperaturförhållande	Temperatur	6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Salthaltsförhållanden		6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Salthaltsförhållanden	Konduktivitet	6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Försurning		6 gånger per år	1993	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Försurning	pH	6 gånger per år	1993	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen		6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Nitrat + nitrit	6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	TOC	6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Ammonium	6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Totalfosfor	6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Totalkväve	6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Syrgasförhållanden		6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Syrgasförhållanden	Syrgas	6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Ljusförhållanden		6 gånger per år	1989	-
SRK, Sege å	Vattenkemi i vattendrag	Ljusförhållanden	Grumlighet	6 gånger per år	1989	-

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program

Flagga	Program	Kvalitetsfaktor	Miljöparameter
Kontrollerande övervakning	SRK, Sege å	Försurning	pH
		Ljusförhållanden	Grumlighet
		Näringsämnen	Ammonium
		Näringsämnen	Nitrat + nitrit
		Näringsämnen	TOC
		Näringsämnen	Totalfosfor
		Näringsämnen	Totalkväve
		Salthaltsförhållanden	Konduktivitet
		Syrgasförhållanden	Syrgas
		Temperaturförhållande	Temperatur
Operativ övervakning	SRK, Sege å	Näringsämnen	Ammonium
		Näringsämnen	Nitrat + nitrit
		Näringsämnen	TOC
		Näringsämnen	Totalfosfor
		Näringsämnen	Totalkväve

Kontakta Länsstyrelsen i Skåne

E-post M-DL-beredningssekreteriat@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>