

Pinnån, vid utfl t Rönneå - SE623460-132520



Vattenkategori	Vattendrag	Län	Skåne - 12
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5	Kommun	Klippan - 1276
Huvudavrinningsområde	Rönne å	Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):	Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön (WA27985066)

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE623460-132520>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
SRK, Rönne å	Vattenkemi i vattendrag	58	Pinnån, vid utfl t Rönneå

Provatas på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår/Slutår
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer					
	SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag	Syrgasförhållanden		12 gånger per år	1987 -
	SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag	Syrgasförhållanden	Syrgas	12 gånger per år	1987 -
	SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag	Syrgasförhållanden	Kemisk syreförbrukning, Mn	12 gånger per år	1987 -
	SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag	Ljusförhållanden		12 gånger per år	1987 -
	SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag	Ljusförhållanden	Vattenfärg	12 gånger per år	1987 -
	SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag	Ljusförhållanden	Grumlighet	12 gånger per år	1987 -
	SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen		12 gånger per år	1987 -
	SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Totalkväve	12 gånger per år	1987 -
	SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Totalfosfor	12 gånger per år	1987 -
	SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Kisel	12 gånger per år	1997 -
	SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Nitrat + nitrit	12 gånger per år	1997 -
	SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	TOC	12 gånger per år	1994 -
	SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag	Temperaturförhållande		12 gånger per år	1987 -
	SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag	Temperaturförhållande	Temperatur	12 gånger per år	1987 -
	SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar		12 gånger per år	1997 -
	SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Suspenderade ämnen	12 gånger per år	1997 -
	SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag	Salthaltsförhållanden		12 gånger per år	1987 -
	SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag	Salthaltsförhållanden	Konduktivitet	12 gånger per år	1987 -
	SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag	Försurning		12 gånger per år	1987 -
	SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag	Försurning	pH	12 gånger per år	1987 -
	SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag	Försurning	Alkalinitet	12 gånger per år	1987 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program

Flagga	Program	Kvalitetsfaktor	Miljöparameter		
Kontrollerande övervakning	SRK, Rönne å	Försurning	Alkalinitet		
		Försurning	pH		
		Ljusförhållanden	Grumlighet		
		Ljusförhållanden	Vattenfärg		
		Näringsämnen	Nitrat + nitrit		
		Näringsämnen	TOC		
		Näringsämnen	Totalfosfor		
		Näringsämnen	Totalkväve		
		Salthaltsförhållanden	Konduktivitet		
		Syrgasförhållanden	Syrgas		
		Temperaturförhållande	Temperatur		
		Operativ övervakning	SRK, Rönne å	Näringsämnen	Nitrat + nitrit
				Näringsämnen	TOC
Näringsämnen	Totalfosfor				
Näringsämnen	Totalkväve				

Kontakta Länsstyrelsen i Skåne

E-post M-DL-beredningssekreteriat@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>