

Kägleån, vägbro Åkersholm - SE624303-131765


Vattenkategori	Vattendrag	Län	Skåne - 12
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5	Kommun	Ångelholm - 1292
Huvudavrinningsområde	Rönne å	Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):	

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE624303-131765>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
SRK, Rönne å	Vattenkemi i vattendrag	55	Kägleån, vägbro Åkersholm

Provtas på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer						
SRK, Rönne å	Vattenkemi i vattendrag	Syrgasförhållanden		6 gånger per år	1987	-
SRK, Rönne å	Vattenkemi i vattendrag	Syrgasförhållanden	Syrgas	6 gånger per år	1987	-
SRK, Rönne å	Vattenkemi i vattendrag	Syrgasförhållanden	Kemisk syreförbrukning, Mn	6 gånger per år	1987	-
SRK, Rönne å	Vattenkemi i vattendrag	Ljusförhållanden		6 gånger per år	1987	-
SRK, Rönne å	Vattenkemi i vattendrag	Ljusförhållanden	Vattenfärg	6 gånger per år	1987	-
SRK, Rönne å	Vattenkemi i vattendrag	Ljusförhållanden	Grumlighet	6 gånger per år	1987	-
SRK, Rönne å	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen		6 gånger per år	1987	-
SRK, Rönne å	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Totalkväve	6 gånger per år	1987	-
SRK, Rönne å	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Totalfosfor	6 gånger per år	1987	-
SRK, Rönne å	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Nitrat + nitrit	6 gånger per år	1997	-
SRK, Rönne å	Vattenkemi i vattendrag	Temperaturförhållande		6 gånger per år	1987	-
SRK, Rönne å	Vattenkemi i vattendrag	Temperaturförhållande	Temperatur	6 gånger per år	1987	-
SRK, Rönne å	Vattenkemi i vattendrag	Salthaltsförhållanden		6 gånger per år	1987	-
SRK, Rönne å	Vattenkemi i vattendrag	Salthaltsförhållanden	Konduktivitet	6 gånger per år	1987	-
SRK, Rönne å	Vattenkemi i vattendrag	Försurning		6 gånger per år	1987	-
SRK, Rönne å	Vattenkemi i vattendrag	Försurning	pH	6 gånger per år	1987	-
SRK, Rönne å	Vattenkemi i vattendrag	Försurning	Alkalinitet	6 gånger per år	1987	-

Kontakta Länsstyrelsen i Skåne

E-post M-DL-beredningssekretariat@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>