VISS Vatteninformationssystem Sverige

# Vassbacken - SE625134-165332

MapImage

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vattenkategori** | Grundvatten | **Län** | Västra Götaland - 14 |
| **Distrikt** | 5. Västerhavet (nationell del) - SE5 | **Kommun** | Töreboda - 1473 |
| **Huvudavrinningsområde** | Göta älv | **Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):** | Lokaåsen-Fägre-Åkullamossen (WA85147216) |

**Mer information** http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE625134-165332

## Miljöövervakningsprogram

*Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i*

| Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
|---|---|---|---|
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | 1814 | Vassbacken |

## Provtas på övervakningsstationen

| Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer** | | | | | | |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | pH | | 8 gånger per år | 2008 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Alkalinitet | | 6 gånger per år | 2010 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Nitratkväve | | 6 gånger per år | 2010 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Klorid | | Var sjätte år | 0 | - |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Ammonium | | Var sjätte år | 0 | - |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Konduktivitet | | 6 gånger per år | 2010 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Natrium | | Var sjätte år | 0 | - |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Kalium | | Var sjätte år | 0 | - |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Kalcium | | 6 gånger per år | 2010 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Koppar | | 6 gånger per år | 2010 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Järn | | 8 gånger per år | 2008 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | | 1 gång per år | 2014 | 2014 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Sulfat | | Var sjätte år | 0 | - |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Nitrat | | 6 gånger per år | 2010 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Totalaluminium | | 1 gång per år | 2008 | 2009 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Kemisk syreförbrukning, Mn | | 6 gånger per år | 2010 | 2016 |

| Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Vattenfärg | | 7 gånger per år | 2008 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Magnesium | | 6 gånger per år | 2010 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Mangan | | 8 gånger per år | 2008 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Nitrit | | 8 gånger per år | 2008 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Grumlighet | | 8 gånger per år | 2008 | 2016 |

## Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

*Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.*

| Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
|---|---|---|---|
| Kemisk kontrollerande övervakning | RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Ammonium | |
| | | Konduktivitet | |
| | | Nitrat | |
| | | pH | |

## Övervakning av skyddade områden

*Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen*

| Parameter | Klassning | Version |
|---|---|---|
| Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial |
| Nitratdirektivet | | |
| Natura 2000 | | |

## Stationsparametrar grundvatten

| Parameter | Klassning | Version |
|---|---|---|
| Källa | | |
| Brunn | Ja | Beslutad |

**Kontakta Länsstyrelsen i Västra Götaland**
**E-post** beredningssekretariatet.vastragotaland@lansstyrelsen.se
**Hemsida** http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx