

Deragården Öxnevalla - SE626277-167537

[MapImage](#)

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|
| Vattenkategori | Grundvatten | Län | Västra Götaland - 14 |
| Distrikt | 5. Västerhavet (nationell del) - SE5 | Kommun | Mark - 1463 |
| Huvudavrinningsområde | Viskan | Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): | Öxnevalla (WA55089779) |

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE626277-167537>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

| Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
|---|--|---------------------|-----------------------|
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | 1799 | Deragården Öxnevalla |

Provtas på övervakningsstationen

| Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår |
|---|--|------------------|-----------|-----------------|---------|--------|
| Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer | | | | | | |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | pH | | 1 gång per år | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Alkalinitet | | 2 gånger per år | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Bekämpningsmedel | | 2 gånger per år | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Nitratkväve | | 9 gånger per år | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Klorid | | 9 gånger per år | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Konduktivitet | | 2 gånger per år | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Atrazin | | 2 gånger per år | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Koppar | | 1 gång per år | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Diuron | | 2 gånger per år | 2008 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Isoproturon | | 2 gånger per år | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Simazin | | 2 gånger per år | 2007 | 2016 |

| Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår |
|---|--|--|-----------------|----------|---------|--------|
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Sulfat | 9 gånger per år | 2007 | 2016 | |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Ammonium | 2 gånger per år | 2007 | 2016 | |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Nitrat | 9 gånger per år | 2007 | 2016 | |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Bentazon | 2 gånger per år | 2007 | 2016 | |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Kalcium | 2 gånger per år | 2007 | 2016 | |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Cyanazin | 2 gånger per år | 2007 | 2016 | |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Diklorprop | 3 gånger per år | 2007 | 2014 | |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Dimetoat | 2 gånger per år | 2007 | 2016 | |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Järn | 2 gånger per år | 2007 | 2016 | |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Glyfosat | 9 gånger per år | 2007 | 2016 | |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Kloridazon | 2 gånger per år | 2008 | 2016 | |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | MCPA | 2 gånger per år | 2007 | 2016 | |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCCP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop | 2 gånger per år | 2007 | 2016 | |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Metamitron | 2 gånger per år | 2007 | 2016 | |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Metribuzin | 2 gånger per år | 2007 | 2016 | |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Metsulfuronmetyl | 2 gånger per år | 2007 | 2016 | |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | 1 gång per år | 2014 | 2014 | |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Temperatur | 8 gånger per år | 2008 | 2009 | |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Tifensulfuronmetyl | 2 gånger per år | 2008 | 2016 | |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Totalaluminium | 1 gång per år | 2007 | 2016 | |

| Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår |
|---|--|----------------------------|-----------------|----------|---------|--------|
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | AMPA | 9 gånger per år | | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Desisopropylatrazin | 2 gånger per år | | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | BAM | 2 gånger per år | | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Bitertanol | 2 gånger per år | | 2008 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Kemisk syreförbrukning, Mn | 2 gånger per år | | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Desetylatrazin | 2 gånger per år | | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | 2,4-Diklorfenoxiättiksyra | 2 gånger per år | | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Etofumesat | 2 gånger per år | | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Fluor | 9 gånger per år | | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Vattenfärg | 4 gånger per år | | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Fenoxaprop | 2 gånger per år | | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Fluroxipyr | 6 gånger per år | | 2007 | 2007 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Hexazinon | 2 gånger per år | | 2008 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Imazapyr | 6 gånger per år | | 2007 | 2007 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Iprodion | 2 gånger per år | | 2008 | 2011 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Kalium | 9 gånger per år | | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Klopyralid | 6 gånger per år | | 2007 | 2007 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Klorsulfuron | 2 gånger per år | | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Kvinmerac | 2 gånger per år | | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Metazaklor | 2 gånger per år | | 2007 | 2016 |

| Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår |
|---|--|------------------------------|-----------|-----------------|---------|--------|
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Magnesium | | 2 gånger per år | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Mangan | | 2 gånger per år | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Natrium | | 9 gånger per år | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Nitrit | | 2 gånger per år | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Pendimetalin | | 2 gånger per år | 2012 | 2014 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Fosfat | | 8 gånger per år | 2008 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Propyzamid | | 2 gånger per år | 2016 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Terbutylazin | | 2 gånger per år | 2007 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra | | 2 gånger per år | 2008 | 2016 |
| RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet | Grumlighet | | 2 gånger per år | 2007 | 2016 |

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

| Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
|-----------------------------------|---|---|----------------|
| Kemisk kontrollerande övervakning | RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Ammonium Konduktivitet Nitrat pH | |

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

| Parameter | Klassning | Version |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial |
| Nitratdirektivet | | |
| Natura 2000 | | |

Stationsparametrar grundvatten

| Parameter | Klassning | Version |
|-----------|-----------|----------|
| Källa | | |
| Brunn | Ja | Beslutad |

Kontakta Länsstyrelsen i Västra Götaland

E-post beredningssekretariatet.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>