

Borlången utlopp - SE634239-135290



Vattenkategori	Vattendrag	Län	Jönköping - 06
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5	Kommun	Gislaved - 0662
Huvudavrinningsområde	Nissan	Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):	

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE634239-135290>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län	Kräftprovfiske	24	Borlångens utlopp
KEU, Jönköpings län	Nätprovfiske	24	Borlångens utlopp

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	24	Borlänge utlopp

Provtag på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	StartårSlutår
---------	--------------	-----------------	-----------	----------	---------------

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län	Kräftprovfiske	Bottenfauna		Var tredje år	2005 -
KEU, Jönköpings län	Nätprovfiske	Fisk		Var tionde år	2002 -
KEU, Jönköpings län	Nätprovfiske	Fisk	Fisk i sjöar (EQR8)	Var tionde år	2002 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Ljushöjningsfaktorer		6 gånger per år	0 -
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Ljushöjningsfaktorer	Vattenfärg	6 gånger per år	0 -
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Salthaltsfaktorer		6 gånger per år	0 -
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Salthaltsfaktorer	Konduktivitet	6 gånger per år	0 -
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar		6 gånger per år	0 -
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Natrium	6 gånger per år	0 -
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Kalium	6 gånger per år	0 -
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Kalcium	6 gånger per år	0 -
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Magnesium	6 gånger per år	0 -
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Försurning		6 gånger per år	0 -
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Försurning	pH	6 gånger per år	0 -
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Försurning	Alkalinitet	6 gånger per år	0 -

Kontakta Länsstyrelsen i Jönköping

E-post beredningssekretariatet.jonkoping@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/Vattenforvaltning.aspx>