

Hummeln mellan Äppelänsviken och sundet - SE635239-152539


Vattenkategori	Sjö	Län	Kalmar - 08
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4	Kommun	Oskarshamn - 0882
Huvudavrinningsområde	Virån	Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):	Hummeln (WA30571059)

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE635239-152539>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Vattenkemi	VI12	Hummeln mellan Äppelänsviken och sundet
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Växtplankton	VI12	Hummeln mellan Äppelänsviken och sundet

Provtag på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
Biologiska kvalitetsfaktorer						
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Växtplankton	Växtplankton		2 gånger per år	1979	-
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Växtplankton	Växtplankton	Klorofyll a	2 gånger per år	1979	-
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer						
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Vattenkemi	Syrgasförhållanden		4 gånger per år	1979	-
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Vattenkemi	Syrgasförhållanden	Syrgas	4 gånger per år	1979	-
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Vattenkemi	Ljusförhållanden		4 gånger per år	1979	-
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Vattenkemi	Ljusförhållanden	Vattenfärg	4 gånger per år	1979	-
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Vattenkemi	Ljusförhållanden	Grumlighet	4 gånger per år	1979	-
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Vattenkemi	Temperaturförhållande		4 gånger per år	1979	-
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Vattenkemi	Temperaturförhållande	Temperatur	4 gånger per år	1979	-
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Vattenkemi	Salthaltsförhållanden		4 gånger per år	1979	-
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Vattenkemi	Salthaltsförhållanden	Konduktivitet	4 gånger per år	1979	-
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Vattenkemi	Näringsämnen		4 gånger per år	1979	-
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Vattenkemi	Näringsämnen	Totalkväve	4 gånger per år	1979	-
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Vattenkemi	Näringsämnen	Totalfosfor	4 gånger per år	1979	-
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Vattenkemi	Näringsämnen	Ammonium	4 gånger per år	1979	-
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Vattenkemi	Näringsämnen	Nitrat + nitrit	4 gånger per år	1979	-
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Vattenkemi	Näringsämnen	Fosfat	4 gånger per år	1979	-
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Vattenkemi	Näringsämnen	TOC	4 gånger per år	1979	-
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Vattenkemi	Försurning		4 gånger per år	1979	-
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Vattenkemi	Försurning	pH	4 gånger per år	1979	-
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Vattenkemi	Försurning	Alkalinitet	4 gånger per år	1979	-

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program

Flagga	Program	Kvalitetsfaktor	Miljöparameter
Kontrollerande övervakning	KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Försurning	Alkalinitet
		Försurning	pH
		Ljusförhållanden	Grumlighet
		Ljusförhållanden	Vattenfärg
		Näringsämnen	Ammonium
		Näringsämnen	Fosfat
		Näringsämnen	Nitrat + nitrit
		Näringsämnen	TOC
		Näringsämnen	Totalfosfor
		Näringsämnen	Totalkväve
		Salthaltsförhållanden	Konduktivitet
		Syrgasförhållanden	Syrgas
		Temperaturförhållande	Temperatur
Operativ övervakning	KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun	Växtplankton	

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter	Klassning	Version
Nitratdirektivet		
Natura 2000		
Dricksvattenföremster	Ja	Arbetsmaterial
Badvattendirektivet		
Fiskvattendirektivet		

Kontakta Länsstyrelsen i Kalmar

E-post H-DL-Beredningssektariatet@lansstyrelsen.se

