

Ögeln utlopp - SE638030-148585



Vattenkategori	Sjö	Län	Jönköping - 06
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4	Kommun	Vetlanda - 0685
Huvudavrinningsområde	Emån	Förvaltningscykel 4 (2022-2027):	

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE638030-148585>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län	Nätprovfiske	368	Ögeln utlopp
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	368	Ögeln utlopp

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
KEU, Eksjö kommun	Vattenkemi i sjöar	1642	Ögeln, mitt

Provtag på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår/Slutår
Biologiska kvalitetsfaktorer					
KEU, Jönköpings län	Nätprovfiske	Fisk		Var tionde år	0 -
KEU, Jönköpings län	Nätprovfiske	Fisk	Fisk i sjöar (EQR8)	Var tionde år	0 -
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer					
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Ljusförhållanden		2 gånger per år	0 -
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Ljusförhållanden	Vattenfärg	2 gånger per år	0 -
KÖ, Eksjö kommun	Vattenkemi i sjöar	Näringsämnen		-	0 -
KÖ, Eksjö kommun	Vattenkemi i sjöar	Näringsämnen	Totalkväve	-	0 -
KÖ, Eksjö kommun	Vattenkemi i sjöar	Näringsämnen	Totalfosfor	-	0 -
KÖ, Eksjö kommun	Vattenkemi i sjöar	Försurning		-	0 -
KÖ, Eksjö kommun	Vattenkemi i sjöar	Försurning	pH	-	0 -
KÖ, Eksjö kommun	Vattenkemi i sjöar	Försurning	Alkalinitet	-	0 -
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Salthaltsförhållanden		2 gånger per år	0 -
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Salthaltsförhållanden	Konduktivitet	2 gånger per år	0 -
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Försurning		2 gånger per år	0 -
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Försurning	pH	2 gånger per år	0 -
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Försurning	Alkalinitet	2 gånger per år	0 -
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar		2 gånger per år	0 -
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Kalcium	2 gånger per år	0 -
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Kalium	2 gånger per år	0 -
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Natrium	2 gånger per år	0 -
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Magnesium	2 gånger per år	0 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program

Flagga	Program	Kvalitetsfaktor	Miljöparameter
Kontrollerande övervakning	KEU, Jönköpings län	Fisk	
		Försurning	Alkalinitet
		Försurning	pH
		Ljusförhållanden	Vattenfärg
		Salthaltsförhållanden	Konduktivitet
Operativ övervakning	KEU, Jönköpings län	Fisk	

Kontakta Länsstyrelsen i Jönköping

E-post beredningssekretariatet.jonkoping@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/Vattenforvaltning.aspx>