

Visman, uppströms Bäckhammar - SE656104-140740



Vattenkategori	Vattendrag	Län	Värmland - 17
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5	Kommun	Kristinehamn - 1781
Huvudavrinningsområde	Göta älv	Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):	Visman nedströms Säljöbäcken (WA50218267)

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE656104-140740>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	VI5	Visman, uppströms Bäckhammar

Provtag på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	StartårSlutår
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer					
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Syrgasförhållanden		6 gånger per år1996	-
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Syrgasförhållanden	Syrgas	6 gånger per år1996	-
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Syrgasförhållanden	Kemisk syreförbrukning, Mn6	6 gånger per år1996	-
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Ljusförhållanden		6 gånger per år1996	-
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Ljusförhållanden	Grumlighet	6 gånger per år2011	-
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Ljusförhållanden	Vattenfärg	6 gånger per år1996	2013
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen		6 gånger per år1996	-
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Ammonium	6 gånger per år1996	-
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Totalkväve	6 gånger per år1996	-
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Totalfosfor	6 gånger per år1996	-
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Nitrat + nitrit	6 gånger per år1996	-
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	TOC	6 gånger per år1996	-
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Temperaturförhållande		6 gånger per år1996	-
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Temperaturförhållande	Temperatur	6 gånger per år1996	-
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Salthaltsförhållanden		6 gånger per år1996	-
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Salthaltsförhållanden	Konduktivitet	6 gånger per år1996	-
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Försurning		6 gånger per år1996	-
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Försurning	Alkalinitet	6 gånger per år1996	-
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Försurning	pH	6 gånger per år1996	-
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar		6 gånger per år2011	-
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Klorid	Var tredje år	2011 -
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Absorbans	6 gånger per år2009	-
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Kalcium	Var tredje år	2011 -
SRK, Norra Vänern	Vattenkemi i vattendrag	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Magnesium	Var tredje år	2011 -

Kontakta Länsstyrelsen i Värmland

E-post beredningssekretariatet.varmland@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>