

## Mälarmbadet - SE656830-160320



**Vattenkategori**

Sjö

**Län**

Stockholm - 01

**Distrikt**

3. Norra Östersjön - SE3

**Kommun**

Södertälje - 0181

**Huvudavrinningsområde**

Norrström

**Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):**

Mälaren-Prästfjärden  
(WA89970645)

**Mer information** <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE656830-160320>

### Miljöövervakningsprogram

*Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i*

**Program**

Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg

**Undersökning**

Kemisk-fysikalisk undersökning

**Programspecifikt ID**

SE011018100001342

**Programspecifikt namn**

Mälarmbadet

| Program  | Undersökning                | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg | Mikrobiologisk undersökning | SE0110181000001342  | Mälårbadet            |

### Provtag på övervakningsstationen

| Program  | Undersökning                   | Kvalitetsfaktor                       | Parameter                               | Frekvens        | Startår | Slutår |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|---------|--------|
| <b>Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer</b>    |                                |                                       |   |                 |         |        |
| Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg | Kemisk-fysikalisk undersökning | Temperaturförhållande                 |   | 3 gånger per år | 2008    | -      |
| Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg | Kemisk-fysikalisk undersökning | Temperaturförhållande                 | Temperatur                              | 3 gånger per år | 2008    | -      |
| Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg | Kemisk-fysikalisk undersökning | Försurning                            |   | 3 gånger per år | 2008    | 2011   |
| Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg | Kemisk-fysikalisk undersökning | Försurning                            | pH                                      | 3 gånger per år | 2008    | 2011   |
| <b>Biologiska kvalitetsfaktorer</b>            |                                |                                       |   |                 |         |        |
| Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg | Mikrobiologisk undersökning    | Parametrar enligt Badvattendirektivet |   | 3 gånger per år | 2008    | -      |
| Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg | Mikrobiologisk undersökning    | Parametrar enligt Badvattendirektivet | Enterokocker enligt Badvattendirektivet | 3 gånger per år | 2008    | -      |
| Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg | Mikrobiologisk undersökning    | Parametrar enligt Badvattendirektivet | E-coli enligt Badvattendirektivet       | 3 gånger per år | 2008    | -      |
| Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg | Mikrobiologisk undersökning    | Parametrar enligt Badvattendirektivet | Cyanobakterier, synliga                 | 3 gånger per år | 2008    | -      |
| Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg | Kemisk-fysikalisk undersökning | Parametrar enligt Badvattendirektivet |   | 3 gånger per år | 2008    | -      |
| Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg | Kemisk-fysikalisk undersökning | Parametrar enligt Badvattendirektivet | Synlig förorening                       | 3 gånger per år | 2008    | -      |

### Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program

| Flagga                     | Program  | Kvalitetsfaktor       | Miljöparameter |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------|
| Kontrollerande övervakning | Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg | Temperaturförhållande | Temperatur     |

### Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

| Parameter               | Klassning | ID | Version        |
|-------------------------|-----------|----|----------------|
| Badvattendirektivet     | Ja        |    | Arbetsmaterial |
| Fiskvattendirektivet    |           |    |                |
| Dricksvattenförekomster | Nej       |    | Arbetsmaterial |
| Nitratdirektivet        |           |    |                |
| Natura 2000             |           |    |                |

### Kontakta Länsstyrelsen i Stockholm

**E-post** [vattenforvaltning.stockholm@lansstyrelsen.se](mailto:vattenforvaltning.stockholm@lansstyrelsen.se)

**Hemsida** <http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltningen/Pages/default.aspx>