

Kyrkdammen utlopp, Fullersta gård - SE657081-162412



Vattenkategori	Vattendrag	Län	Stockholm - 01
Distrikt	3. Norra Östersjön - SE3	Kommun	Huddinge - 0126
Huvudavrinningsområde	Tyresån	Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):	

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE657081-162412>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA	Vattenkemi i vattendrag L-TYR-TRE-T01-78	Kyrkdammen utlopp, Fullersta gård	

Provtag på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer						
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen		12 gånger per år	2009	-
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Totalkväve	12 gånger per år	2009	-
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Totalfosfor	12 gånger per år	2009	-

Kontakta Länsstyrelsen i Stockholm

E-post vattenforvaltning.stockholm@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltningen/Pages/default.aspx>