

Glasbrukssjön - SE658115-163797



Vattenkategori	Sjö	Län	Stockholm - 01
Distrikt	3. Norra Östersjön - SE3	Kommun	Nacka - 0182
Huvudavrinningsområde	Ligger utanför HARO	Förvaltningscykel 4 (2022-2027):	

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE658115-163797>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
KÖ, Nackas sjöar	Vattenkemi i Nackasjöar	KMÖ-SJÖ-NAC5	Glasbrukssjön

Provtag på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer						
KÖ, Nackas sjöar	Vattenkemi i Nackasjöar	Ljusförhållanden		1 gång per år	1979	-
KÖ, Nackas sjöar	Vattenkemi i Nackasjöar	Ljusförhållanden	Siktdjup	1 gång per år	1979	-
KÖ, Nackas sjöar	Vattenkemi i Nackasjöar	Näringsämnen		1 gång per år	1979	-
KÖ, Nackas sjöar	Vattenkemi i Nackasjöar	Näringsämnen	Totalfosfor	1 gång per år	1979	-
KÖ, Nackas sjöar	Vattenkemi i Nackasjöar	Näringsämnen	Totalkväve	1 gång per år	1979	-
KÖ, Nackas sjöar	Vattenkemi i Nackasjöar	Försurning		1 gång per år	1979	-
KÖ, Nackas sjöar	Vattenkemi i Nackasjöar	Försurning	pH	1 gång per år	1979	-
KÖ, Nackas sjöar	Vattenkemi i Nackasjöar	Försurning	Alkalinitet	1 gång per år	1979	-

Kontakta Länsstyrelsen i Stockholm

E-post vattenforvaltning.stockholm@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltningen/Pages/default.aspx>