

Mälaren, Kaananbadet Ö - SE658280-161650



Vattenkategori

Sjö

Län

Stockholm - 01

Distrikt

3. Norra Östersjön - SE3

Kommun

Stockholm - 0180

Huvudavrinningsområde

Norrström

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):

Mälaren-Fiskarfjärden
(WA96064999)

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE658280-161650>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program

Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg

Undersökning

Mikrobiologisk undersökning

Programspecifikt ID

SE011018000001838

Programspecifikt namn

Mälaren, Kaananbadet Ö

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	SE011018000001838	Mälaren, Kaananbadet Ö

Provtag på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer						
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	Temperaturförhållande		3 gånger per år	2008	-
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	Temperaturförhållande	Temperatur	3 gånger per år	2008	-
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	Försurning		3 gånger per år	2008	2011
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	Försurning	pH	3 gånger per år	2008	2011
Biologiska kvalitetsfaktorer						
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Mikrobiologisk undersökning	Parametrar enligt Badvattendirektivet		3 gånger per år	2008	-
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Mikrobiologisk undersökning	Parametrar enligt Badvattendirektivet	Cyanobakterier, synliga	3 gånger per år	2008	-
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Mikrobiologisk undersökning	Parametrar enligt Badvattendirektivet	Enterokocker enligt Badvattendirektivet	3 gånger per år	2008	-
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Mikrobiologisk undersökning	Parametrar enligt Badvattendirektivet	E-coli enligt Badvattendirektivet	3 gånger per år	2008	-
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	Parametrar enligt Badvattendirektivet		3 gånger per år	2008	-
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	Parametrar enligt Badvattendirektivet	Synlig förorening	3 gånger per år	2008	-

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program

Flagga	Program	Kvalitetsfaktor	Miljöparameter
Kontrollerande övervakning	Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Temperaturförhållande	Temperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter	Klassning	ID	Version
Nitratdirektivet			
Natura 2000			
Dricksvattenföremkomster	Nej		Arbetsmaterial
Badvattendirektivet	Ja		Arbetsmaterial
Fiskvattendirektivet			

Kontakta Länsstyrelsen i Stockholm

E-post vattenforvaltning.stockholm@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltningen/Pages/default.aspx>