


## Mälaren, Ängsjöbadet - SE660000-161345



<b>Vattenkategori</b>	Sjö	<b>Län</b>	Stockholm - 01
<b>Distrikt</b>	3. Norra Östersjön - SE3	<b>Kommun</b>	Järfälla - 0123
<b>Huvudavrinningsområde</b>	Norrström	<b>Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):</b> Mälaren-Skarven (WA55862375)	

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE660000-161345>

### Miljöövervakningsprogram

*Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i*

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	SE011012300001468	Mälaren, Ängsjöbadet
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Mikrobiologisk undersökning	SE011012300001468	Mälaren, Ängsjöbadet

**Provtas på övervakningsstationen**

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
<b>Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer</b>						
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	Temperaturförhållande		3 gånger per år	2008	-
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	Temperaturförhållande	Temperatur	3 gånger per år	2008	-
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	Försurning		3 gånger per år	2008	2011
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	Försurning	pH	3 gånger per år	2008	2011
<b>Biologiska kvalitetsfaktorer</b>						
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	Parametrar enligt Badvattendirektivet		3 gånger per år	2008	-
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Kemisk-fysikalisk undersökning	Parametrar enligt Badvattendirektivet	Synlig förorening	3 gånger per år	2008	-
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Mikrobiologisk undersökning	Parametrar enligt Badvattendirektivet		3 gånger per år	2008	-
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Mikrobiologisk undersökning	Parametrar enligt Badvattendirektivet	Cyanobakterier, synliga	3 gånger per år	2008	-
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Mikrobiologisk undersökning	Parametrar enligt Badvattendirektivet	Enterokocker enligt Badvattendirektivet	3 gånger per år	2008	-
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Mikrobiologisk undersökning	Parametrar enligt Badvattendirektivet	E-coli enligt Badvattendirektivet	3 gånger per år	2008	-

**Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen**

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program

Flagga	Program	Kvalitetsfaktor	Miljöparameter
Kontrollerande övervakning	Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg	Temperaturförhållande	Temperatur

**Övervakning av skyddade områden**

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter	Klassning	ID	Version
Badvattendirektivet	Ja		Arbetsmaterial
Fiskvattendirektivet			
Dricksvattenförekomster	Nej		Arbetsmaterial
Nitratdirektivet			
Natura 2000			

**Kontakta Länsstyrelsen i Stockholm**

**E-post** [vattenforvaltning.stockholm@lansstyrelsen.se](mailto:vattenforvaltning.stockholm@lansstyrelsen.se)

**Hemsida** <http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltningen/Pages/default.aspx>