

1. Hässlö_källa Grundvatten - SE660913-154686



Vattenkategori

Grundvatten

Län

Västmanland - 19

Distrikt

3. Norra Östersjön - SE3

Kommun

Västerås - 1980

Huvudavrinningsområde

Norrström

Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):

Badelundaåsen-Eskilstuna-Västerås
(WA87193795)

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE660913-154686>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program

RMÖ Grundvatten Västmanlands län

Undersökning

Grundvattenkemi

Programspecifikt ID

Programspecifikt namn

1. Hässlö_källa Grundvatten

| Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
|---|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Screening av PFAS i Västmanlands län 2015 | PFAS i yt- och grundvatten | | 1. Hässlö_källa Grundvatten |

Provtag på övervakningsstationen

| Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår |
|--|----------------------------|---|-----------|-----------------|---------|--------|
| Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer | | | | | | |
| RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi | | Arsenik | | 2 gånger per år | 2010 | 2012 |
| RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi | | Kadmium och kadmiumföreningar | | 2 gånger per år | 2010 | 2012 |
| RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi | | Klorid | | 2 gånger per år | 2010 | 2012 |
| RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi | | Kviksilver och kvicksilverföreningar | | 2 gånger per år | 2010 | 2012 |
| RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi | | Konduktivitet | | 2 gånger per år | 2010 | 2012 |
| RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi | | Bekämpningsmedel | | 2 gånger per år | 2010 | 2012 |
| RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi | | Nickel och nickelföreningar | | 2 gånger per år | 2010 | 2012 |
| RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi | | Ammonium | | 2 gånger per år | 2010 | 2012 |
| RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi | | Bensen | | 2 gånger per år | 2010 | 2012 |
| RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi | | 1,2-dikloretan | | 2 gånger per år | 2010 | 2012 |
| RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi | | Polyaromatiska kolväten (PAH) | | 2 gånger per år | 2010 | 2012 |
| RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi | | Bly och blyföreningar | | 2 gånger per år | 2010 | 2012 |
| RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi | | Nitrat | | 2 gånger per år | 2010 | 2012 |
| RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi | | Sulfat | | 2 gånger per år | 2010 | 2012 |
| RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi | | Koppar | | 2 gånger per år | 2010 | 2012 |
| RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi | | Krom | | 2 gånger per år | 2010 | 2012 |
| RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi | | Zink | | 2 gånger per år | 2010 | 2012 |
| RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi | | Benso(a)pyrene | | 2 gånger per år | 2010 | 2012 |
| RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi | | Trikloretan och Tetrakloretan | | 2 gånger per år | 2010 | 2012 |
| RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi | | Triklormetan (kloroform) | | 2 gånger per år | 2010 | 2012 |
| Screening av PFAS i Västmanlands län 2015 | PFAS i yt- och grundvatten | PFAS 11 | | En gång | 2015 | 2015 |
| Screening av PFAS i Västmanlands län 2015 | PFAS i yt- och grundvatten | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | | En gång | 2015 | 2015 |

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

| Parameter | Klassning | Version |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Dricksvattenförekomster | Nej | Arbetsmaterial |
| Nitratdirektivet | | |
| Natura 2000 | | |

Kontakta Länsstyrelsen i Västmanland

E-post U-DL-beredningssekretariat@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>