

### 3. Salbohed\_källa Grundvatten - SE664259-153031



<b>Vattenkategori</b>	Grundvatten	<b>Län</b>	Västmanland - 19
<b>Distrikt</b>	3. Norra Östersjön - SE3	<b>Kommun</b>	Sala - 1981
<b>Huvudavrinningsområde</b>	Norrström	<b>Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):</b>	Badelundaåsen_Sätrabrunn (WA14406491)

**Mer information** <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE664259-153031>

#### Miljöövervakningsprogram

*Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i*

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
RMÖ Grundvatten Västmanlands län	Grundvattenkemi		3. Salbohed_källa Grundvatten

**Provtag på övervakningsstationen**

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
<b>Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer</b>						
RMÖ Grundvatten Västmanlands län	Grundvattenkemi	Arsenik		2 gånger per år	2010	2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län	Grundvattenkemi	Kadmium och kadmiumföreningar		2 gånger per år	2010	2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län	Grundvattenkemi	Kvicksilver och kvicksilverföreningar		2 gånger per år	2010	2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län	Grundvattenkemi	Bekämpningsmedel		2 gånger per år	2010	2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län	Grundvattenkemi	Klorid		2 gånger per år	2010	2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län	Grundvattenkemi	Konduktivitet		2 gånger per år	2010	2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län	Grundvattenkemi	Ammonium		2 gånger per år	2010	2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län	Grundvattenkemi	Nitrat		2 gånger per år	2010	2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län	Grundvattenkemi	Sulfat		2 gånger per år	2010	2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län	Grundvattenkemi	Bensen		2 gånger per år	2010	2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län	Grundvattenkemi	1,2-dikloretan		2 gånger per år	2010	2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län	Grundvattenkemi	Bly och blyföreningar		2 gånger per år	2010	2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län	Grundvattenkemi	Nickel och nickelföreningar		2 gånger per år	2010	2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län	Grundvattenkemi	Polyaromatiska kolväten (PAH)		2 gånger per år	2010	2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län	Grundvattenkemi	Triklormetan (kloroform)		2 gånger per år	2010	2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län	Grundvattenkemi	Krom		2 gånger per år	2010	2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län	Grundvattenkemi	Zink		2 gånger per år	2010	2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län	Grundvattenkemi	Koppar		2 gånger per år	2010	2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län	Grundvattenkemi	Trikloretan och Tetrakloretan		2 gånger per år	2010	2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län	Grundvattenkemi	Benso(a)pyrene		2 gånger per år	2010	2012

**Övervakning av skyddade områden**

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter	Klassning	Version
Natura 2000		
Nitratdirektivet		
Dricksvattenförekomster	Nej	Arbetsmaterial

**Kontakta Länsstyrelsen i Västmanland**

**E-post** [U-DL-beredningssekretariat@lansstyrelsen.se](mailto:U-DL-beredningssekretariat@lansstyrelsen.se)

**Hemsida** <http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>