

## Gonäsåns inlopp Väsman - SE667001-146186



<b>Vattenkategori</b>	Vattendrag	<b>Län</b>	Dalarna - 20
<b>Distrikt</b>	3. Norra Östersjön - SE3	<b>Kommun</b>	Ludvika - 2085
<b>Huvudavrinningsområde</b>	Norrström	<b>Förvaltningscykel 4 (2022-2027):</b>	

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE667001-146186>

### Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna	Vattenkemi i vattendrag		Gonäsåns inlopp Väsman

**Provtas på övervakningsstationen**

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
<b>Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer</b>						
Verifieringsprovtagning Dalarna	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen		-	0	-
Verifieringsprovtagning Dalarna	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Totalfosfor	-	0	-

**Kontakta Länsstyrelsen i Dalarna****E-post** [beredningssekretariat.dalarna@lansstyrelsen.se](mailto:beredningssekretariat.dalarna@lansstyrelsen.se)**Hemsida** <http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/default.aspx>