


Halgån, uppströms Brattfallet - SE668891-137107



Vattenkategori	Vattendrag	Län	Värmland - 17
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5	Kommun	Hagfors - 1783
Huvudavrinningsområde	Göta älv	Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Halgån ns Kölan (WA14510245)	

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE668891-137107>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
SRK, Klarälven	Påväxt	205	Halgån, uppströms Brattfallet
SRK, Klarälven	Vattenkemi Vattendrag	205	Halgån, uppströms Brattfallet

Provtas på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår/Slutår
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer					
SRK, Klarälven	Vattenkemi Vattendrag	Ljuförhållanden		6 gånger per år	1990 -
SRK, Klarälven	Vattenkemi Vattendrag	Ljuförhållanden	Vattenfärg	6 gånger per år	1990 -
SRK, Klarälven	Vattenkemi Vattendrag	Ljuförhållanden	Grumlighet	6 gånger per år	1990 -
SRK, Klarälven	Vattenkemi Vattendrag	Näringsämnen		6 gånger per år	1990 -
SRK, Klarälven	Vattenkemi Vattendrag	Näringsämnen	Totalkväve	6 gånger per år	1990 -
SRK, Klarälven	Vattenkemi Vattendrag	Näringsämnen	Totalfosfor	6 gånger per år	1990 -
SRK, Klarälven	Vattenkemi Vattendrag	Näringsämnen	Nitrat + nitrit	6 gånger per år	1990 -
SRK, Klarälven	Vattenkemi Vattendrag	Näringsämnen	TOC	6 gånger per år	1997 -
SRK, Klarälven	Vattenkemi Vattendrag	Salthaltsförhållanden		6 gånger per år	1990 -
SRK, Klarälven	Vattenkemi Vattendrag	Salthaltsförhållanden	Konduktivitet	6 gånger per år	1990 -
SRK, Klarälven	Vattenkemi Vattendrag	Temperaturförhållande		6 gånger per år	1990 -
SRK, Klarälven	Vattenkemi Vattendrag	Temperaturförhållande	Temperatur	6 gånger per år	1990 -
SRK, Klarälven	Vattenkemi Vattendrag	Försurning		6 gånger per år	1990 -
SRK, Klarälven	Vattenkemi Vattendrag	Försurning	pH	6 gånger per år	1990 -
SRK, Klarälven	Vattenkemi Vattendrag	Försurning	Alkalinitet	6 gånger per år	1990 -
SRK, Klarälven	Vattenkemi Vattendrag	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar		6 gånger per år	2012 -
SRK, Klarälven	Vattenkemi Vattendrag	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Klorid	6 gånger per år	2012 -
SRK, Klarälven	Vattenkemi Vattendrag	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Absorbans	6 gånger per år	2012 -
SRK, Klarälven	Vattenkemi Vattendrag	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Kalcium	6 gånger per år	2012 -
SRK, Klarälven	Vattenkemi Vattendrag	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Magnesium	6 gånger per år	2012 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven	Påväxt	Påväxt-kiselalger		1 gång per år	2012 -
SRK, Klarälven	Påväxt	Påväxt-kiselalger	IPS-index för Kiselalger	1 gång per år	2012 -
SRK, Klarälven	Påväxt	Påväxt-kiselalger	ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar	1 gång per år	2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program

Flagga	Program	Kvalitetsfaktor	Miljöparameter
Kontrollerande övervakning	SRK, Klarälven	Försurning	Alkalinitet
		Försurning	pH
		Ljuförhållanden	Grumlighet

Flagga	Program	Kvalitetsfaktor	Miljöparameter
		Ljusförhållanden	Vattenfärg
		Näringsämnen	Nitrat + nitrit
		Näringsämnen	TOC
		Näringsämnen	Totalfosfor
		Näringsämnen	Totalkväve
		Påväxt-kiselalger	
		Salthaltsförhållanden	Konduktivitet
		Temperaturförhållande	Temperatur
Operativ övervakning	SRK, Klarälven	Påväxt-kiselalger	

Kontakta Länsstyrelsen i Värmland

E-post beredningssekretariatet.varmland@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>