


Stugu-Sittsjön - SE699964-149209


| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| Vattenkategori | Sjö | Län | Jämtland - 23 |
| Distrikt | 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2 | Kommun | Ragunda - 2303 |
| Huvudavrinningsområde | Indalsälven | Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): | Stugu-Sittsjön (WA59786824) |

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE699964-149209>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

| Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
|--|--------------|---------------------|-----------------------|
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | | Stugu-Sittsjön |

Provtag på övervakningsstationen

| Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår |
|---|--------------|---|-----------------|-----------------|---------|--------|
| Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer | | | | | | |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | Kisel | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Försurning | | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Försurning | pH | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 4 gånger per år | 2009 | - |
| RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 4 gånger per år | 2009 | - |

Kontakta Länsstyrelsen i Jämtland

E-post Z-DL-vattendirektivet@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/eg-ramdirektiv/Pages/index.aspx>