

Husum 30 - SE702671-166728



| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| Vattenkategori | Kust | Län | Västernorrland - 22 |
| Distrikt | 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2 | Kommun | Örnsköldsvik - 2284 |
| Huvudavrinningsområde | Havet | Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): | Husumbukten (WA15887752) |

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE702671-166728>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

| Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
|-----------|--------------|---------------------|-----------------------|
| RK, Husum | Vattenkemi | | Husum 30 |

Provtag på övervakningsstationen

| Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |
|---|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------|--------|---|
| Biologiska kvalitetsfaktorer | | | | | | | |
| RK, Husum | Vattenkemi | Växtplankton | | 2 gånger per år | 1996 | - |  |
| RK, Husum | Vattenkemi | Växtplankton | Klorofyll a | 2 gånger per år | 1996 | - |  |
| Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer | | | | | | | |
| RK, Husum | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | | 2 gånger per år | 1974 | - |  |
| RK, Husum | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1974 | - |  |
| RK, Husum | Vattenkemi | Näringsämnen | | 2 gånger per år | 1981 | - |  |
| RK, Husum | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 1996 | 2001 |  |
| RK, Husum | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1982 | - |  |
| RK, Husum | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1982 | - |  |
| RK, Husum | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 1996 | 2001 |  |
| RK, Husum | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 1996 | 2001 |  |
| RK, Husum | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 1998 | - |  |
| RK, Husum | Vattenkemi | Ljusförhållanden | | 2 gånger per år | 1974 | - | |
| RK, Husum | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 1974 | - | |
| RK, Husum | Vattenkemi | Temperaturförhållande | | 2 gånger per år | 1974 | - | |
| RK, Husum | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1974 | - | |
| RK, Husum | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | | 2 gånger per år | 1974 | - | |
| RK, Husum | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Salinitet (PSU) | 2 gånger per år | 1974 | - | |

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program

| Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
|----------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| Kontrollerande övervakning | RK, Husum | Ljusförhållanden | Siktdjup |
| | | Näringsämnen | TOC |
| | | Näringsämnen | Totalfosfor |
| | | Näringsämnen | Totalkväve |
| | | Salthaltsförhållanden | Salinitet (PSU) |
| | | Syrgasförhållanden | Syrgas |
| | | Temperaturförhållande | Temperatur |

Kontakta Länsstyrelsen i Västernorrland

E-post beredningssekretariat.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/svensk-vattenforvaltning-vattendirektivet/Pages/default.aspx>