

Hornträskgruvan GV-6 - SE722311-162752


Vattenkategori	Grundvatten	Län	Västerbotten - 24
Distrikt	1. Bottenviken (nationell del) - SE1	Kommun	Lycksele - 2481
Huvudavrinningsområde	Umeälven	Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):	

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE722311-162752>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
RK, Hornträskgruvan	Grundvattenkemi	GV-6	Hornträskgruvan GV-6

Provtas på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer						
RK, Horträskgruvan	Grundvattenkemi	pH		4 gånger per år	2008	-
RK, Horträskgruvan	Grundvattenkemi	Kadmium och kadmiumföreningar		4 gånger per år	2008	-
RK, Horträskgruvan	Grundvattenkemi	Zink		4 gånger per år	2008	-
RK, Horträskgruvan	Grundvattenkemi	Koppar		4 gånger per år	2008	-
RK, Horträskgruvan	Grundvattenkemi	Kalcium		4 gånger per år	2008	-

Kontakta Länsstyrelsen i Västerbotten**E-post** AC-DL-bersek@lansstyrelsen.se**Hemsida** <http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/default.aspx>