

Börtingbäcken, SV2 - SE722729-156832


Vattenkategori	Vattendrag	Län	Västerbotten - 24
Distrikt	1. Bottenviken (nationell del) - SE1	Kommun	Storuman - 2421
Huvudavrinningsområde	Umeälven	Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):	

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE722729-156832>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
RK, Svärträskgruvan	Vattenkemi		Börtingbäcken, SV2

Provtag på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer						
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Näringsämnen		4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Näringsämnen	Totalkväve	4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Näringsämnen	Järn	4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Näringsämnen	Mangan	4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Prioriterade ämnen		4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Prioriterade ämnen	Kadmium och kadmiumföreningar	4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Prioriterade ämnen	Bly och blyföreningar	4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Prioriterade ämnen	Nickel och nickelföreningar	4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen		4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen	Arsenik	4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen	Krom	4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen	Zink	4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen	Koppar	4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Försurning		4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Försurning	pH	4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Försurning	Sulfat	4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar		4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Kalcium	4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Kobolt	4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Kalium	4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Natrium	4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Totalaluminium	4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Barium	4 gånger per år	2002	-
RK, Svartträskgruvan	Vattenkemi	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Totalsvavel	4 gånger per år	2002	-

Kontakta Länsstyrelsen i Västerbotten

E-post AC-DL-bersek@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/default.aspx>