


Rudtjebäcken, uppströms Uttertjärnen - SE725530-163540


Vattenkategori	Vattendrag	Län	Västerbotten - 24
Distrikt	1. Bottenviken (nationell del) - SE1	Kommun	Malå - 2418
Huvudavrinningsområde	Skellefteälven	Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):	Ruttjebäcken (WA54614467)

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE725530-163540>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
RK, Rudtjebäcksgruvan	Vattenkemi	4	Rudtjebäcken, uppströms Uttertjärnen

Provtag på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer						
RK, Rudtjebäcksgruvan	Vattenkemi	Näringsämnen		2 gånger per år	1993	-
RK, Rudtjebäcksgruvan	Vattenkemi	Prioriterade ämnen		2 gånger per år	1993	-
RK, Rudtjebäcksgruvan	Vattenkemi	Prioriterade ämnen	Kvikksilver och kvikksilverföreningar	2 gånger per år	1993	-
RK, Rudtjebäcksgruvan	Vattenkemi	Prioriterade ämnen	Kadmium och kadmiumföreningar	2 gånger per år	1993	-
RK, Rudtjebäcksgruvan	Vattenkemi	Prioriterade ämnen	Bly och blyföreningar	2 gånger per år	1993	-
RK, Rudtjebäcksgruvan	Vattenkemi	Prioriterade ämnen	Nickel och nickelföreningar	2 gånger per år	1993	-
RK, Rudtjebäcksgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen		2 gånger per år	1993	-
RK, Rudtjebäcksgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen	Arsenik	2 gånger per år	1993	-
RK, Rudtjebäcksgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen	Zink	2 gånger per år	1993	-
RK, Rudtjebäcksgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen	Krom	2 gånger per år	1993	-
RK, Rudtjebäcksgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen	Koppar	2 gånger per år	1993	-
RK, Rudtjebäcksgruvan	Vattenkemi	Salthaltsförhållanden		2 gånger per år	1993	-
RK, Rudtjebäcksgruvan	Vattenkemi	Försurning		2 gånger per år	1993	-
RK, Rudtjebäcksgruvan	Vattenkemi	Försurning	pH	2 gånger per år	1993	-
RK, Rudtjebäcksgruvan	Vattenkemi	Försurning	Sulfat	2 gånger per år	1993	-
RK, Rudtjebäcksgruvan	Vattenkemi	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar		2 gånger per år	1993	-
RK, Rudtjebäcksgruvan	Vattenkemi	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Kalcium	2 gånger per år	1993	-
RK, Rudtjebäcksgruvan	Vattenkemi	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Totalaluminium	2 gånger per år	1993	-
RK, Rudtjebäcksgruvan	Vattenkemi	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Barium	2 gånger per år	1993	-

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

Flagga	Program	Kvalitetsfaktor	Miljöparameter
Kontrollerande övervakning	RK, Rudtjebäcksgruvan	Försurning	pH
		Prioriterade ämnen	Bly och blyföreningar
		Prioriterade ämnen	Kadmium och kadmiumföreningar
		Prioriterade ämnen	Kvikksilver och kvikksilverföreningar
		Prioriterade ämnen	Nickel och nickelföreningar
		Särskilda förorenande ämnen	Arsenik
		Särskilda förorenande ämnen	Koppar
		Särskilda förorenande ämnen	Krom
		Särskilda förorenande ämnen	Zink
		Operativ övervakning	RK, Rudtjebäcksgruvan
Prioriterade ämnen	Kadmium och kadmiumföreningar		
Prioriterade ämnen	Nickel och nickelföreningar		
Särskilda förorenande ämnen	Arsenik		
Särskilda förorenande ämnen	Koppar		

Kontakta Länsstyrelsen i Västerbotten

E-post AC-DL-bersek@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/default.aspx>