

Myllyjoki uppströms provbrytning Liikavaara östra - SE745031-172698



Vattenkategori	Vattendrag	Län	Norrbottn - 25
Distrikt	1. Bottenviken (nationell del) - SE1	Kommun	Gällivare - 2523
Huvudavrinningsområde	Kalixälven	Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):	Myllyjoki (WA84389328)

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE745031-172698>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
---------	--------------	---------------------	-----------------------

Provtag på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer						
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Ljusförhållanden		13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Ljusförhållanden	Vattenfärg	13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Ljusförhållanden	Grumlighet	13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Prioriterade ämnen		13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Prioriterade ämnen	Kadmium och kadmiumföreningar	13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Prioriterade ämnen	Bly och blyföreningar	13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Prioriterade ämnen	Nickel och nickelföreningar	13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Näringsämnen		13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Näringsämnen	Totalfosfor	13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Näringsämnen	Totalkväve	13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Näringsämnen	Järn	13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Näringsämnen	TOC	13 till 20 gånger per år	2014	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen		13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen	Arsenik	13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen	Nitrat	13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen	Zink	13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen	Uran	13 till 20 gånger per år	2014	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen	Koppar	13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen	Krom	13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Salthaltsförhållanden		13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Salthaltsförhållanden	Konduktivitet	13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Försurning		13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Försurning	pH	13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Försurning	Alkalinitet	13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Försurning	Sulfat	13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar		13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Kobolt	13 till 20 gånger per år	2003	-

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Oorganiskt aluminium	13 till 20 gånger per år	2003	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Suspenderade ämnen	13 till 20 gånger per år	2003	-

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program

Flagga	Program	Kvalitetsfaktor	Miljöparameter		
Kontrollerande övervakning	RK, Aitikgruvan	Försurning	Alkalinitet		
		Försurning	pH		
		Ljusförhållanden	Grumlighet		
		Ljusförhållanden	Vattenfärg		
		Näringsämnen	TOC		
		Näringsämnen	Totalfosfor		
		Näringsämnen	Totalkväve		
		Prioriterade ämnen	Bly och blyföreningar		
		Prioriterade ämnen	Kadmium och kadmiumföreningar		
		Prioriterade ämnen	Nickel och nickelföreningar		
		Salthaltsförhållanden	Konduktivitet		
		Särskilda förorenande ämnen	Arsenik		
		Särskilda förorenande ämnen	Koppar		
		Särskilda förorenande ämnen	Krom		
		Särskilda förorenande ämnen	Nitrat		
		Särskilda förorenande ämnen	Uran		
		Särskilda förorenande ämnen	Zink		
		Operativ övervakning	RK, Aitikgruvan	Näringsämnen	TOC
				Näringsämnen	Totalfosfor
Näringsämnen	Totalkväve				
Prioriterade ämnen	Bly och blyföreningar				
Prioriterade ämnen	Kadmium och kadmiumföreningar				
Prioriterade ämnen	Nickel och nickelföreningar				
Särskilda förorenande ämnen	Arsenik				
Särskilda förorenande ämnen	Koppar				
Särskilda förorenande ämnen	Krom				
Särskilda förorenande ämnen	Nitrat				
Särskilda förorenande ämnen	Uran				
Särskilda förorenande ämnen	Zink				

Kontakta Länsstyrelsen i Norrbotten

E-post BD-DL-beredningssekretariatet@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/default.aspx>