

**Sakajoki uppströms skärmdiket - SE745379-172398**


<b>Vattenkategori</b>	Vattendrag	<b>Län</b>	Norrbottnen - 25
<b>Distrikt</b>	1. Bottenviken (nationell del) - SE1	<b>Kommun</b>	Gällivare - 2523
<b>Huvudavrinningsområde</b>	Kalixälven	<b>Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):</b>	Sakajoki (WA84147905)

**Mer information** <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE745379-172398>

**Miljöövervakningsprogram**

*Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i*

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
RK, Aitikgruvan	Bottenfauna	521	Sakajoki uppströms skärmdiket
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	521	Sakajoki uppströms skärmdiket

## Provtag på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
<b>Biologiska kvalitetsfaktorer</b>						
RK, Aitikgruvan	Bottenfauna	Bottenfauna		Var femte år	2002	-
RK, Aitikgruvan	Bottenfauna	Bottenfauna	ASPT	Var femte år	2002	-
RK, Aitikgruvan	Bottenfauna	Bottenfauna	DJ-index	Var femte år	2002	-
RK, Aitikgruvan	Bottenfauna	Bottenfauna	MISA	Var femte år	2002	-
<b>Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer</b>						
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Ljusförhållanden		13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Ljusförhållanden	Vattenfärg	13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Ljusförhållanden	Grumlighet	13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Prioriterade ämnen		13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Prioriterade ämnen	Kadmium och kadmiumföreningar	13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Prioriterade ämnen	Bly och blyföreningar	13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Prioriterade ämnen	Nickel och nickelföreningar	13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Näringsämnen		13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Näringsämnen	Totalfosfor	13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Näringsämnen	Totalkväve	13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Näringsämnen	Järn	13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Näringsämnen	Ammonium	13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Näringsämnen	Nitrit	13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Näringsämnen	TOC	13 till 20 gånger per år	2014	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen		13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen	Arsenik	13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen	Zink	13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen	Nitrat	13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen	Koppar	13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen	Krom	13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Särskilda förorenande ämnen	Uran	13 till 20 gånger per år	2014	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Salthaltsförhållanden		13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Salthaltsförhållanden	Konduktivitet	13 till 20 gånger per år	1997	-

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Försurning		13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Försurning	pH	13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Försurning	Alkalinitet	13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Försurning	Sulfat	13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar		13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Kobolt	13 till 20 gånger per år	1997	-
RK, Aitikgruvan	Vattenkemi	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Oorganiskt aluminium	13 till 20 gånger per år	1997	-

## Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program

Flagga	Program	Kvalitetsfaktor	Miljöparameter		
Kontrollerande övervakning	RK, Aitikgruvan	Försurning	Alkalinitet		
		Försurning	pH		
		Ljustförhållanden	Grumlighet		
		Ljustförhållanden	Vattenfärg		
		Näringsämnen	Ammonium		
		Näringsämnen	TOC		
		Näringsämnen	Totalfosfor		
		Näringsämnen	Totalkväve		
		Prioriterade ämnen	Bly och blyföreningar		
		Prioriterade ämnen	Kadmium och kadmiumföreningar		
		Prioriterade ämnen	Nickel och nickelföreningar		
		Salthaltsförhållanden	Konduktivitet		
		Särskilda förorenande ämnen	Arsenik		
		Särskilda förorenande ämnen	Koppar		
		Särskilda förorenande ämnen	Krom		
		Särskilda förorenande ämnen	Nitrat		
		Särskilda förorenande ämnen	Uran		
		Särskilda förorenande ämnen	Zink		
		Operativ övervakning	RK, Aitikgruvan	Näringsämnen	Ammonium
				Näringsämnen	TOC
Näringsämnen	Totalfosfor				
Näringsämnen	Totalkväve				
Prioriterade ämnen	Bly och blyföreningar				
Prioriterade ämnen	Kadmium och kadmiumföreningar				
Prioriterade ämnen	Nickel och nickelföreningar				
Särskilda förorenande ämnen	Arsenik				
Särskilda förorenande ämnen	Koppar				
Särskilda förorenande ämnen	Krom				
Särskilda förorenande ämnen	Uran				

### Kontakta Länsstyrelsen i Norrbotten

**E-post** [BD-DL-beredningssekretariatet@lansstyrelsen.se](mailto:BD-DL-beredningssekretariatet@lansstyrelsen.se)

**Hemsida** <http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/default.aspx>