VISS Vatteninformationssystem Sverige

# Vika - WA34815304 / SE671129-149521

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vattenkategori** | Grundvatten | **Län** | Dalarna - 20 |
| **Typ** | Vattenförekomst | **Kommun** | Falun - 2080 |
| **Distrikt** | 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2 | **Yta (km²)** | 1 |
| **Huvudavrinningsområde** | Dalälven - SE53000 | | |

**Mer information** http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA34815304

**Viktigt att tänka på ang. grundvattenförekomsternas utbredning**

Grundvattenförekomsterna som redovisas i VISS är framtagna för vattenförvaltningens syften. De är ett urval av SGUs hydrogeologiska data, och vid hydrogeologiska bedömningar bör det alltid ske en kontroll om ytterligare information finns att tillgå i ordinarie databaser.

## Allmän beskrivning

Typ av grundvattenmagasin: Sand- och grusförekomst

Akviferstyp: Porakvifer

Geologisk period: Kvartär

Det finns utmärkta eller ovanligt goda uttagsmöjligheter i bästa del av grundvattenmagasin, storleksordningen 25-125 l/s (ca 2 000-10 000 m3/d).

Den geometriska nogrannheten på magasinets avgränsning är god. Avgränsningen baserad på lokala jordarts- och/eller hydrogeologiska kartor.

Länsstyrelsens kommentar: Avgränsningen har utförts av SGU och bygger på översiktlig grundvattenkarta för Dalarnas län (1999). En bättre avgränsning kan göras med följande tillgängligt underlagsmaterial: Konsultutredningar vid etablering av vattentäkter, Rullstensåsar och deras utnyttjande i Kopparbergs län, Grus och alternativa material i Södra Kopparbergs län, Inventering av grus och krossberg inom Siljansregionen, m fl

SGUs avgränsningar av grundvattenförekomster omfattar i vissa fall mycket små områden men ibland fler mil långa områden. Ju större ett område är desto osäkrare blir den allmänna bedömningen. Det bör observeras att SGUs avgränsning baseras på själva grusförekomsten inte det totala tillrinningsområdet för exempelvis en vattentäkt. Det innebär också att den översiktliga påverkansbedömningen kopplat till ett grundvattenuttag ofta saknar relevans.

Det går inte att göra en uttagsbedömning i en förekomst med hjälp av ett översiktligt kartmaterial. Uttagsmöjligheten varierar inom en förekomst beroende på bland annat berglägen och vattendelare. SGUs bedömning om uttag saknar egentlig praktisk relevans.

## Miljökvalitetsnorm

### Kemisk status grundvatten

**Version:** Beslutad

**Kvalitetskrav** God kemisk grundvattenstatus

Enligt SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2) ska Vattenmyndigheten meddela miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster som vid kartläggning och analys bedömts vara utsatta för risk att inte uppnå god kemisk grundvattenstatus till nästföljande målår eller vara utsatta för risk att inte bibehålla god kemisk grundvattenstatus till nästföljande målår. Om en grundvattenförekomst inte bedömts vara i risk behöver således inte miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten fastställas enligt SGU:s föreskrifter. Vattenmyndigheten har dock valt att fastställa miljökvalitetsnormer för samtliga grundvattenförekomster. För de grundvattenförekomster där det inte föreligger någon risk fastställs således normen god kemisk grundvattenstatus. Detta görs för att säkerställa att principen om försämringsförbudet upprätthålls och det blir också en konsekvent hantering i förhållande till hur normerna för ytvattenförekomster fastställs. Miljökvalitetsnormen anger att målsättningen för grundvattenförekomsten är god kemisk grundvattenstatus. För att förstå vad normen innebär mer konkret får man titta på de riktvärden som fastställts för grundvattenförekomsten. Riktvärdena är en del av själva miljökvalitetsnormen och är direkt tillämpliga i t.ex. en prövningssituation. Ett riktvärde får alltså i princip inte överskridas.

**Referenser**

Kompletterande riktlinjer för miljökvalitetsnormer och undantag 2021-2027

**Referenser**
Kompletterande riktlinjer för miljökvalitetsnormer och undantag 2021-2027

### Kvantitativ status

**Kvalitetskrav** God kvantitativ status

Enligt SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2) ska Vattenmyndigheten meddela miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster som vid kartläggning och analys bedömts vara utsatt för risk att inte uppnå god kvantitativ status till nästföljande målår eller vara utsatt för risk att inte bibehålla god kvantitativ status till nästföljande målår. Om en grundvattenförekomst inte bedömts vara i risk behöver således inte miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten fastställas enligt SGU:s föreskrifter. Vattenmyndigheten har dock valt att fastställa miljökvalitetsnormer för samtliga grundvattenförekomster. För grundvattenförekomster med god status fastställs således normen god kvantitativ grundvattenstatus. Detta görs för att säkerställa att principen om försämringsförbudet upprätthålls och det blir också en konsekvent hantering i förhållande till hur normerna för ytvattenförekomster fastställs. Miljökvalitetsnormen anger att målsättningen för grundvattenförekomsten är god kvantitativ grundvattenstatus

Beskrivning

**Referenser**

Kompletterande riktlinjer för miljökvalitetsnormer och undantag 2021-2027

**Referenser**
Kompletterande riktlinjer för miljökvalitetsnormer och undantag 2021-2027

## Skyddade områden

| Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
|---|---|---|---|
| Vika | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE671129-149521 |

## Statusklassning

| | Klassificering |
|---|---|
| **Status** | |
| - Kvantitativ status | God |
| - Kemisk status | God |
| Fosfat | Ej klassad |
| Nitrat | God |
| Nitrit | God |
| Klorid | God |
| Sulfat | God |
| Ammonium | God |
| Arsenik | God |
| Bekämpningsmedel - alla ämnen | God |
| Bekämpningsmedel - enskilt ämne | |
| Bly och blyföreningar | God |
| Bensen | God |
| 1,2-dikloretan | God |
| Kadmium och kadmiumföreningar | God |
| Kvicksilver och kvicksilverföreningar | God |
| Polyaromatiska kolväten (PAH) | God |
| Triklormetan (kloroform) | God |
| Benso(a)pyrene | God |
| Trikloreten och Tetrakloreten | God |
| Konduktivitet | God |
| Koppar | |
| Krom | |
| Nickel och nickelföreningar | |
| Zink | |
| PFAS 11 | God |

## Beskrivning av trender

### Uppåtgående trend

| Parameter | Version |
|---|---|

### Oförändrad

| Parameter | Version |
|---|---|
| Nitrat | Arbetsmaterial |
| Bekämpningsmedel - alla ämnen | Arbetsmaterial |

**Nedåtgående trend**

| Parameter | Version |
|---|---|

**Miljöproblem och påverkanskällor**

## Påverkanskällor ?

| | Klassificering |
|---|---|
| Punktkällor - Förorenade områden | |
| Punktkällor - Deponier | |
| Punktkällor - IED-industri | |
| Punktkällor - Inte IED-industri | |
| Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift | |
| Punktkällor - Vattenbruk | |
| Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor | |
| Diffusa källor - Jordbruk | Betydande påverkan |
| Diffusa källor - Transport och infrastruktur | Ej klassad |
| Diffusa källor - Enskilda avlopp | Ej klassad |
| Diffusa källor - Skogsbruk | |
| Diffusa källor - Urban markanvändning | |
| Diffusa källor - Andra signifikanta diffusa källor | Betydande påverkan |
| Diffusa källor - Förorenad mark/gammal industrimark | Betydande påverkan |
| Diffusa källor - Materialtäkt | |
| Vattenuttag - Jordbruk | |
| Vattenuttag - Kommunal eller allmän vattentäkt | |
| Vattenuttag - Tillverkningsindustri | |
| Vattenuttag - Andra relevanta uttag | |
| Konstgjord vattenåterföring | |
| Annan signifikant påverkan | |
| Grundvattennivåförändringar | |
| Okänd påverkan | |
| Historisk förorening | Betydande påverkan |

**Åtgärder**

*Här presenteras de föreslagna och genomförda åtgärderna för vattenförekomsten.*

## Juridiskt bindande åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram innehåller de åtgärder som myndigheter och kommuner behöver genomföra för att miljökvalitetsnormerna ska följas. Åtgärdsprogrammen för respektive vattendistrikt hittar du på www.vattenmyndigheterna.se.

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet är administrativa åtgärder som är juridiskt bindande. Dessa syftar till att bana väg för de åtgärder som genomförs direkt i vattenmiljöerna för att förbättra vattnets ekologiska och kemiska status.

## Möjliga, planerade, pågående och genomförda åtgärder för bättre vattenkvalitet

Nedan visas genomförda och planerade åtgärder samt föreslagna åtgärder som kan behöva genomföras för att uppnå bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte juridiskt bindande, utan en del i den långsiktiga planeringen för bättre vatten. Det kan finnas ytterligare åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

**Möjliga åtgärder i Förvaltningscykel 3 (3 st)**

| Åtgärd | Åtgärdskategori | Åtgärdsplats | Effekter | Storlek | Tidsspann | Totalkostnad | Flaggor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillstånd för vattenuttag för Vika Kyrkby vattentäkt | Tillstånd för vattenuttag | Vika | | 1 st | 2022 - 2027 | | |
| Åtgärdsutredning - övervakningsbehov | Åtgärdsutredning - övervakningsbehov | Vika | | | 2022 - 2027 | | |
| Översyn/revidering av Vika Kyrkby vattenskyddsområde | Vattenskyddsområde - Revidering | Vika | | | 2022 - 2027 | | |

**Möjliga åtgärder i Förvaltningscykel 2 (7 st)**

Förslag på åtgärder som är möjliga att genomföra eller skulle behöva genomföras för att nå god vattenstatus.

| Åtgärd | Åtgärdskategori | Åtgärdsplats | Effekter | Storlek | Tidsspann | Totalkostnad | Flaggor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE671129-149521_Transport och Jordbruk | Dagvattenåtgärder | Vika | | | 2016 - 2021 | | |
| SE671129-149521_BAM | Pump and treat | Vika | | | - | | |
| Tillstånd för vattenuttag för Vika Kyrkby vattentäkt | Tillstånd för vattenuttag | Vika | | 1 st | 2022 - 2027 | | |
| SE671129-149521_Avlopp | Utsläppsreduktion enskilda avlopp | Vika | | | - | | |
| Översyn/revidering av Vika Kyrkby vattenskyddsområde | Vattenskyddsområde - Revidering | Vika | | | 2022 - 2027 | | |
| SE671129-149521 - Tillsyn av Vika Kyrkby vattenskyddsområde | Vattenskyddsområde - Tillsyn | Vika | | 1 st | - | | |
| Åtgärdsutredning - övervakningsbehov | Åtgärdsutredning - övervakningsbehov | Vika | | | 2022 - 2027 | | |

## Miljöövervakning

| Övervakningsstation | Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
|---|---|---|---|---|
| Vika | RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet | 2256 | Vika |
| Vika | Grundvattenkemi Dalarna | Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län | | 2256 |
| Vika | Grundvattenkemi Dalarna | PFAS, datainsamling | | 2256 |
| Vika Ob9208 | Grundvattenkemi Dalarna | Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län | | Vika Ob9208 |

## Skyddade områden

| Område | EUID | Områdestyp |
|---|---|---|
| Vika | SEA7SE671129-149521 | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 |

**Vattenskyddsområden**

Vika Kyrkby - 2004206

## Grundvattenberoende terrestra ekosystem

Inga grundvattenberoende terresta ekosystem har identifierats

## Vattenversion

*Detta objekt har existerat i följande versioner*

| Version | Datum |
|---|---|
| Grundvatten innan versionshantering | 2011-05-09 12:09 |

| | |
|---|---|
| SGU | 2011-10-17 13:47 |
| SGU_2013 | 2013-06-26 12:03 |
| 2016_1 | 2017-06-20 09:22 |

| Cykel | Vattentyp |
|---|---|
| Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) | Vattenförekomst |
| Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) | Vattenförekomst |
| Förlängning av förvaltningscykel 2 | Vattenförekomst |
| Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021) (aktuell) | Vattenförekomst |

**Kontakta Länsstyrelsen i Dalarna**

**E-post** beredningssekretariat.dalarna@lansstyrelsen.se

**Hemsida** http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/default.aspx